

Robbe Modellsport Sapphire ARF 2,9m Styro/GfK/Abachi Flügel



Artikelnummer: 2677

Robbe Modellsport Sapphire ARF 2,9m Styro/GfK/Abachi Flügel

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Downloads

Anleitung

Beschreibung "Robbe Modellsport Sapphire ARF 2,9m Styro/GfK/Abachi Flügel"

Der SAPPHIRE ist der neue Thermik- und Allround Segler bei Robbe Modellsport. Das V-Leitwerk erhöht seine Wendigkeit beim Thermikkreisen. Die PNP Version verfügt über bereits fertig eingebaute Servos, elektrische Steckverbindung und originalen Multilocks als Tragflügelchensicherung.

Die Flugeigenschaften sind als sehr gutmütig zu bezeichnen. Der SAPPHIRE kann als langsamer Thermiksegler oder als Allrounder auch einmal etwas flotter bewegt werden.

Die fertig bespannten Tragflügelchen sind aus Styrokern, Glasfaserlagen, Abachi Beplankung und einem kohlefaser verstärktem Holm aufgebaut. Das Verhältnis aus Gewicht und Festigkeit ist dabei optimal erzielt worden.

Der SAPPHIRE ist für fortgeschrittene Modellpiloten geeignet.

Features:

• zweiteilige, fertig Oracover bespannte Styro/GfK/Abachi Flügel mit CfK Steckung

• durchgehender Sandwich-Holm (Kohle-Kiefer-Kohle) für maximale Biegsteifigkeit

• eingebaute digitale Robbe Servos FS-277 mit Kugellagern und Metallgetriebe (nur PNP Version)

• fertige Verkabelung aller Servos mit MPX 6-pol Steckern zwischen Flügel und Rumpf (nur PNP Version)

• fertig angebaut Ruderklappen mit montierten Ruderhebern

•

Robbe Modellsport Sapphire ARF 2,9m Styro/GfK/Abachi Fläche

lackierter GfK Rumpf mit eingebauten Holzspannen und
CfK Verstärkungen

½

leistungsstarker Ro-Power Torque 3526-870 K/V
Außenläufer, optimiert auf 4S (nur PNP Version)

½

große Kabinenhaube für bequemen Akkuwechsel

½

bereits fertig anscharnierte Ruderklappen

½

vorgefertigte Rudergestänge mit Anlenkteilen aus
deutscher Produktion

½

fertig ausgeschnittene Servoschacht- und
Gestängeabdeckungen

½

eloxierter 38mm Alu-Spinner mit geradem Mittelteil (nur
PNP Version)

½

hochfeste Kohlefaser-Luftschraube 13x7" (nur PNP
Version)

½

modernes, gut sichtbares Design

Technische Daten

Spannweite (mm):

2900

Fluggewicht ca. (g):

2480

Steuerung:

H,S,Q,M,WK

Robbe Modellsport Sapphire ARF 2,9m Styro/GfK/Abachi Fläche

Hersteller:

Robbe Modellsport

Rumpf:

GFK/CFK

Flügelchen:

Styro/GfK/Abachi

Ausführung:

ARF - ALMOST READY TO FLY

empf.Akku:

4S/2300mAh LiXX

Länge (mm):

1290

empf.Motor:

Ro-Power Torque 3526-870kv

Profil:

HQ 2,5/9

Flugerfahrung:

Fortgeschritten

Robbe Modellsport Sapphire ARF 2,9m Styro/GfK/Abachi Fläche

Bauerfahrung:

Fortgeschritten

Antriebsart:

Elektro

Lieferumfang

Über
Modell Sapphire weitgehend vorgefertigt
Über
lackierter GfK/CfK Rumpf
Über
fertig Oracover bespannte, Styro/GfK/Abachi
Tragflügel
Über
fertig Oracover bespanntes, abnehmbares V-Leitwerk
aus Balsa
Über
Kleinteile (Ruderhücker, Gestänge, Gabelküpfte,
Kugelküpfte, Abdeckungen, etc.)
Über
Montageanleitung in Deutsch/Englisch/Französisch

Das Produkt Sapphire ARF 2,9m Styro/GfK/Abachi von Robbe Modellsport in der Kategorie Elektro Segelflugzeuge hat eine Spannweite von 2900 sowie ein Gewicht von 2480. Die Steuerung des Modells erfolgt über die Funktionen H,S,Q,M,WK. Das Modell ist als ARF - ALMOST READY TO FLY ausgeführt. Wir empfehlen einen 4S/2300mAh LiXX Akku für dieses Elektroflugmodell.

Robbe Modellsport Sapphire ARF 2,9m Styro/GfK/Abachi Fläche

* Erklärung Steuerfunktionen:

H ... Höhenruder
S ... Seitenruder
Q ... Querruder
M ... Motorsteuerung
V ... Vektorsteuerung
LK ... Landeklappen
SK ... Stützklappen
WK ... Wipperklappen
EZFW ... Einziehfahrwerk
SKU ... Schleppkupplung
(...) optional - in Klammer geschriebene Steuerfunktionen sind bei dem beschriebenen Modell optional verfügbar

Preis: 489,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Montag, 27. März 2023