Limit Pro ARF PETROL Voll-GfK/CfK



Artikelnummer: 2679

Limit Pro ARF PETROL Voll-GfK/CfK

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

Downloads

Anleitung

Beschreibung "Robbe Modellsport Limit Pro ARF PETROL Voll-GfK/CfK"

"LIMIT Pro" ist ein klassischer Hotliner in moderner CFK/GFK Schalenbauweise mit erstklassigen Allroundflugeigenschaften und bestechendem Design.

Mit dem Antrieb der PNP Version, sind atemberaubende Steigfli¿½ge erreichbar. Erreichte Hi¿½he wird spontan in Vorwi;½rtsgeschwindigkeit umgesetzt. Tiefe Platzi;½berfli;½ge mit hoher Geschwindigkeit sind spektakuli;½r und demonstrieren die Leistungsfi;½higkeit des Modells.

"Limit Pro" kann aber auch soft geflogen werden und nimmt durchaus Aufwinde gerne an. Somit eignet sich das Modell durchaus auch zum gem�tlicheren Betrieb.

Das Handling ist stets einfach und gut beherrschbar und wird somit dem versierten Piloten keine Schwierigkeiten bereiten.

"Limit Pro" ist in zwei Versionen (ARF/PNP) erh�ltlich. Bei der PNP Version ist der Antrieb bereits fertig eingebaut, ebenso wie alle Servo und die Verkabelung.

Technische Daten

Spannweite (mm):

1700

Limit Pro ARF PETROL Voll-GfK/CfK

Fluggewicht ca. (g):
1350
Leergewicht ca. (g):
550
Steuerung:
H,Q,M
Hersteller:
Robbe Modellsport
L�nge (mm):
900
Rumpf:
GFK/CFK
Fl�chen:
GFK/CFK
empf.Motor:
Ro-Power Torque X-36 800k/v BRUSHLESS
Ausf�hrung:
ARF - ALMOST READY TO FLY

Limit Pro ARF PETROL Voll-GfK/CfK

empf.Akku:

4S/3200-4000mAh LiXX

Profil:

MH-30

Flugerfahrung:

Fortgeschritten

Bauerfahrung:

Fortgeschritten

Antriebsart:

Elektro

Lieferumfang

2∕′ خ آ

Modell in Voll-GFK/CFK Bausweise, in Form mehrfi¿½rbig lackiert

2⁄ئï

div. Kleinteile

1,1/2 آ

Anleitung in Deutsch/Englisch/Franz�sisch

Das Produkt Limit Pro ARF PETROL Voll-GfK/CfK von Robbe Modellsport in der Kategorie Elektro Segelflugzeuge hat eine Spannweite von 1700 sowie ein Gewicht von 1350.

Limit Pro ARF PETROL Voll-GfK/CfK

Die Steuerung des Modells erfolgt ii ½ ½ber die Funktionen H,Q,M. Das Modell ist als ARF - ALMOST READY TO FLY ausgefii ½ ½hrt . Wir empfehlen einen 4S/3200-4000mAh LiXX Akku fii ½ ½r dieses Elektroflugmodell.

* Erkl�rung Steuerfunktionen:

½;ڙ

H ... Hï¿1½henruder

2⁄ئ;ï

S ... Seitenruder

2⁄ئ;ï

Q ... Querruder

1⁄2′3٪

M ... Motorsteuerung

2∕′;ï

V ... Vektorsteuerung

2∕′ ځ آ

LK ... Landeklappen

1/2/3

SK ... St�rklappen

2⁄′ ځ آ

WK ... W�lbklappen

2∕ئ;ï

EZFW ... Einziehfahrwerk

2⁄′ خ آ

SKU ... Schleppkupplung

2⁄ئ;ï

() ... optional - in Klammer geschriebene Steuerfunktionen sind bei dem beschriebenen Modell optional verfi $\rlap/$ 2/gbar

Preis: 398,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Montag, 27. März 2023