

Limit Pro ARF ORANGE Voll-GfK/CfK



Artikelnummer: 2681

Limit Pro ARF ORANGE Voll-GfK/CfK

Hersteller: Robbe - Graupner - Lindinger

[Downloads](#)

[Anleitung](#)

Beschreibung "Robbe Modellsport Limit Pro ARF ORANGE Voll-GfK/CfK"

„LIMIT Pro“ ist ein klassischer Hotliner in moderner CFK/GFK Schalenbauweise mit erstklassigen Allroundflugeigenschaften und bestechendem Design.

Mit dem Antrieb der PNP Version, sind atemberaubende Steigflü&ge erreichbar. Erreichte Hö&he wird spontan in Vorw&rtsgeschwindigkeit umgesetzt. Tiefe Platz&berflü&ge mit hoher Geschwindigkeit sind spektakuli&r und demonstrieren die Leistungsf&higkeit des Modells.

„Limit Pro“ kann aber auch soft geflogen werden und nimmt durchaus Aufwinde gerne an. Somit eignet sich das Modell durchaus auch zum gem&ütlicheren Betrieb.

Das Handling ist stets einfach und gut beherrschbar und wird somit den versierten Piloten keine Schwierigkeiten bereiten.

„Limit Pro“ ist in zwei Versionen (ARF/PNP) erh<lich. Bei der PNP Version ist der Antrieb bereits fertig eingebaut, ebenso wie alle Servo und die Verkabelung.

[Technische Daten](#)

Spannweite (mm):

1700

Flugzeuge > Segler - Elektrosegelflugmodell > Limit Pro ARF ORANGE Voll-GfK/CfK

Limit Pro ARF ORANGE Voll-GfK/CfK

Fluggewicht ca. (g):

1350

Leergewicht ca. (g):

550

Länge (mm):

900

Steuerung:

H,Q,M

Hersteller:

Robbe Modellsport

Rumpf:

GFK/CFK

Flügelchen:

GFK/CFK

Ausführung:

ARF - ALMOST READY TO FLY

empf.Akku:

4S/3200-4000mAh LiXX

Limit Pro ARF ORANGE Voll-GfK/CfK

empf.Motor:

Ro-Power Torque X-36 800k/v BRUSHLESS

Profil:

MH-30

Flugerfahrung:

Fortgeschritten

Bauerfahrung:

Fortgeschritten

Antriebsart:

Elektro

Lieferumfang

1½

Modell in Voll-GFK/CFK Bausweise, in Form
mehrflügelig lackiert

1½

div. Kleinteile

1½

Anleitung in Deutsch/Englisch/Französisch

Das Produkt Limit Pro ARF ORANGE Voll-GfK/CfK von Robbe Modellsport in der Kategorie Elektro Segelflugzeuge hat eine Spannweite von 1700 sowie ein Gewicht von 1350.

Limit Pro ARF ORANGE Voll-GfK/CfK

Die Steuerung des Modells erfolgt über die Funktionen H,Q,M. Das Modell ist als ARF - ALMOST READY TO FLY ausgeführt. Wir empfehlen einen 4S/3200-4000mAh LiXX Akku für dieses Elektroflugmodell.

* Erklärung Steuerfunktionen:

H ... Höhenruder
S ... Seitenruder
Q ... Querruder
M ... Motorsteuerung
V ... Vektorsteuerung
LK ... Landeklappen
SK ... Stützklappen
WK ... Wippeklappen
EZFW ... Einziehfahrwerk
SKU ... Schleppkupplung
() ... optional - in Klammer geschriebene Steuerfunktionen sind bei dem beschriebenen Modell optional verfügbar

Preis: 410,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Montag, 27. März 2023