

## LIMIT PRO ARF VOLL-GFK/CFK



Artikelnummer: 2642

LIMIT PRO ARF VOLL-GFK/CFK

Hersteller: R&G

Downloads

Anleitung

Testbericht MFI

Beschreibung &quot;Robbe Modellsport LIMIT PRO ARF VOLL-GFK/CFK&quot;

&bdquo;LIMIT Pro&ldquo; ist ein klassischer Hotliner in moderner CFK/GFK Schalenbauweise mit erstklassigen Allroundflugeigenschaften und bestechendem Design.

Mit dem Antrieb der PNP Version, sind atemberaubende Steigfliege erreichbar. Erreichte Höhe wird spontan in Vorwärtsgeschwindigkeit umgesetzt. Tiefe Platzüberfliege mit hoher Geschwindigkeit sind spektakulär und demonstrieren die Leistungsfähigkeit des Modells.

&bdquo;Limit Pro&ldquo; kann aber auch soft geflogen werden und nimmt durchaus Aufwinde gerne an. Somit eignet sich das Modell durchaus auch zum gemütlicheren Betrieb.

Das Handling ist stets einfach und gut beherrschbar und wird somit dem versierten Piloten keine Schwierigkeiten bereiten.

&bdquo;Limit Pro&ldquo; ist in zwei Versionen (ARF/PNP) erhältlich. Bei der PNP Version ist der Antrieb bereits fertig eingebaut, ebenso wie alle Servo und die Verkabelung.

Technische Daten

Spannweite (mm):

1700

Flugzeuge > Segler - Elektrosegelflugmodell > LIMIT PRO ARF VOLL-GFK/CFK

## LIMIT PRO ARF VOLL-GFK/CFK

Fluggewicht ca. (g):

1350

Leergewicht ca. (g):

550

Steuerung:

H,Q,M

Hersteller:

Robbe Modellsport

Rumpf:

GFK/CFK

Flügelchen:

GFK/CFK

Länge (mm):

900

empf.Motor:

Ro-Power Torque X-36 800k/v BRUSHLESS

Ausführung:

ARF - ALMOST READY TO FLY

## LIMIT PRO ARF VOLL-GFK/CFK

empf.Akku:

4S/3200-4000mAh LiXX

Profil:

MH-30

Flugerfahrung:

Fortgeschritten

Bauerfahrung:

Fortgeschritten

Antriebsart:

Elektro

Lieferumfang

1/2  
Modell in Voll-GFK/CFK Bausweise, in Form  
mehrfarbig lackiert  
1/2  
div. Kleinteile  
1/2  
Anleitung und Deutsch/Englisch/Französisch

## LIMIT PRO ARF VOLL-GFK/CFK

Das Produkt LIMIT PRO ARF VOLL-GFK/CFK von Robbe Modellsport in der Kategorie Elektro Segelflugzeuge hat eine Spannweite von 1700 sowie ein Gewicht von 1350. Die Steuerung des Modells erfolgt über die Funktionen H,Q,M. Das Modell ist als ARF - ALMOST READY TO FLY ausgeführt. Wir empfehlen einen 4S/3200-4000mAh LiXX Akku für dieses Elektroflugmodell.

\* Erklärung Steuerfunktionen:

1/2

H ... Höhenruder

1/2

S ... Seitenruder

1/2

Q ... Querruder

1/2

M ... Motorsteuerung

1/2

V ... Vektorsteuerung

1/2

LK ... Landeklappen

1/2

SK ... Störklappen

1/2

WK ... Wickelklappen

1/2

EZFW ... Einziehfahrwerk

1/2

SKU ... Schleppkupplung

1/2

( ) ... optional - in Klammer geschriebene Steuerfunktionen sind bei dem beschriebenen Modell optional verfügbar

**Preis: 398,00&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**