

Pultsender DC-24 Multimode inkl. RSAT-900Mhz



Artikelnummer: 80001509

Pultsender DC-24 Multimode inkl. RSAT-900Mhz

Hersteller: Hacker

Pultsender DC-24 Multimode inkl. RSAT-900Mhz

Lieferumfang

Sender DC-24 Multimode (Auslieferungszustand Mode 2, Steuermode sehr einfach wechselbar), Senderakku eingebaut, Ladeger t f r Senderakku, stabiler Transportkoffer, spezieller Backup Empf nger RSAT-900Mhz (Info dazu, siehe unten), Senderkreuzgurt

Features

-       24 vollwertige Steuerkan  le
-       3 HF Module (2x 2,4Ghz + 1x 900Mhz)
-       Vibrationsalarm auf den Steuerkn  ppeln
-       Farbdisplay
-       4 Modellarten (Fl  che/Heli/Multikopter/Boat, Truck)
-       FM Radio
-       MP3 Player
-       Telemetrie verarbeitet bis zu 64 Sensorwerte
-       Spracheingabekommandos

900Mhz-Empf nger-System

Der 900Mhz Empf nger ist speziell mit der DC/DS-24 zu betreiben. Es handelt sich dabei um ein unabh ngiges, zweites   bertragungs-System in einem zweiten Frequenzbereich. Wird dieses System eingesetzt, kann das Modell auch bei einer St rung des 2,4Ghz Bandes (z. B. durch Richtfunk, bei Kopterfl gen f r Fernseh  bertragungen usw...) weiter gesteuert werden. Das 900Mhz Backup-System wird nur aktiv, wenn dieser Fall eintritt. So dient es wesentlich der Erweiterung der Sicherheit in hochwertigen Modellen. Nat rlich kann dieses Backup-System pro Modell separat aktiviert oder deaktiviert werden. Es wird immer zusammen mit dem 2,4Ghz   bertragungssystem eingesetzt, nicht einzeln.

Pultsender DC-24 Multimode inkl. RSAT-900Mhz

Sender-Hardware

- 1/2 Multimode Steuerknöpfe
- 1/2 Ermittlung der Knopfstellungen durch Hallsensoren (ohne Potentiometer)
- 1/2 Steuerwegauflösung 4096 Schritte
- 1/2 Farbdisplay, hintergrundbeleuchtet
- 1/2 drehbare Knopfaggregate
- 1/2 Vollaluminiumsteuerknopf/-aggregate, Längenverstellbar, kugelgelagert
- 1/2 interner Speicher
- 1/2 integrierter Li-Ion Akku für lange Betriebszeit
- 1/2 Ladegerät
- 1/2 Aluminium Transportkoffer
- 1/2 Sprachausgabe
- 1/2 Kopfhörerbuchse
- 1/2 digitale Trimmungen
- 1/2 Alugehäuse eloxiert

Sender-Software

- 1/2 2.4 GHz DUPLEX EX
- 1/2 24 Steuerkanäle
- 1/2 anpassbare Menüführung
- 1/2 nahezu unbegrenzte Einstellmöglichkeiten
- 1/2 nahezu unbegrenzte Modellspeicheranzahl
- 1/2 Firmwareupdate über USB
- 1/2 ultraschnelle Steuerreaktionen
- 1/2 Powermanagement -System für längere Betriebszeit
- 1/2 PC-Schnittstelle

Pultsender DC-24 Multimode inkl. RSAT-900Mhz

• 4 einstellbare Modelltypen (Flugzeug/Heli/Funktionsmodell; Multikopter)
• 8 Sprachen (EN / DE / CZ / FR / IT / PT / SE)

Telemetriefunktionen

• Sprachausgabe der Telemetriewarnungen und Telemetriewerte
• Anzeige der Telemetriedaten in Echtzeit am Senderdisplay
• Aufzeichnung der Telemetriedaten
• PC-Übertragung, Speicherung und Bearbeitung der Telemetriewerte
• Speichern (Backup) der Modelldaten und Sendereinstellungen auf dem PC

Technische Daten

• Abmessungen [mm] 230 x 270 x 40
• Gewicht [g] ~1500

Preis: 1.749,00€ EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 01. April 2023