ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025



Artikelnummer: 80001509

Pultsender DC-24 Multimode inkl. RSAT-900Mhz

Hersteller: Hacker

Pultsender DC-24 Multimode inkl. RSAT-900Mhz

Lieferumfang

Sender DC-24 Multimode (Auslieferzustand Mode 2, Steuermode sehr einfach wechselbar), Senderakku eingebaut, Ladeger�t f�r Senderakku, stabiler Transportkoffer, spezieller Backup Empfi¿1/2nger RSAT-900Mhz (Info dazu, siehe unten), Senderkreuzgurt

Features

2/ئ]

24 vollwertige Steuerkanï¿1/2le

3 HF Module (2x 2,4Ghz + 1x 900Mhz)

Vibrationsalarm auf den Steuerknii. 1/2 ppeln

ï¿1/2

Farbdisplay

1,1/2 آ

4 Modellarten (Fl�che/Heli/Multikopter/Boat, Truck)

1,1/2 آ

FM Radio

1⁄2′3٪

MP3 Player

1⁄2′3٪

Telemetrie verarbeitet bis zu 64 Sensorwerte

1,1/2 آ

Spracheingabekommandos

900Mhz-Empfï¿1/2nger-System

Der 900Mhz Empfi¿1/2nger ist speziell mit der DC/DS-24 zu betreiben. Es handelt sind dabei um ein unabh�ngiges, zweites �bertragungs-System in einem zweiten Frequenzbereich. Wird dieses System eingesetzt, kann das Modell auch bei einer Sti; 1/2 rung des 2,4 Ghz Bandes (z. B. durch Richtfunk, bei Kopterfli; 1/2 gen fi; 1/2 r Fernseh�bertragungen usw...) weiter gesteuert werden. Das 900Mhz Backup-System wird nur aktiv, wenn dieser Fall eintritt. So dient es wesentlich der Erweiterung der Sicherheit in hochwertigen Modellen. Natï¿1/2rlich kann dieses Backup-System pro Modell separat aktiviert oder deaktiviert werden. Es wird immer zusammen mit dem 2,4Ghz �bertragungssystem eingesetzt, nicht einzelnd.

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Fernsteuerungen - Empfänger > Sender > JETI model > Pultsender > JI

Pultsender DC-24 Multimode inkl. RSAT-900Mhz

Sender-Hardware � Multimode Steuerkn�ppel 2⁄ئï Ermittlung der Kn�ppelstellungen durch Hallsensoren (ohne Potentiometer) 2⁄ئ;ï Steuerwegauflii ¿1/2 sung 4096 Schritte Farbdisplay, hintergrundbeleuchtet drehbare Kn�ppelagreggate Vollaluminiumsteuerkn�ppel/-aggregate, lï¿1/2ngenverstellbar, kugelgelagert 2⁄ئ;ï interner Speicher integrierter Li-Ion Akku fi¿1/2r lange Betriebszeit 12/5 Ladegeri; ½t Aluminium Transportkoffer ï;½ Sprachausgabe 1⁄2/5٪ Kopfhï¿1/2rerbuchse 2⁄ئï digitale Trimmungen 2⁄ئï Alugehï¿1/2use eloxiert

Sender-Software

```
i¿½
2.4 GHz DUPLEX EX
i¿½
24 Steuerkani;½le
i¿½
anpassbare Meni;½fi;½hrung
i¿½
nahezu unbegrenzte Einstellmi;½glichkeiten
i;½
nahezu unbegrenzte Modellspeicheranzahl
i;½
Firmwareupdate i;½ber USB
i;½
ultraschnelle Steuerreaktionen
i;½
Powermanagement -System fi;½r li;½ngere Betriebszeit
i;½
PC-Schnittstelle
```

aktualisiert am: Freitag, 28. November 2025

Pultsender DC-24 Multimode inkl. RSAT-900Mhz

2∕ئï

4 einstellbare Modelltypen (Flugzeug/Heli/Funktionsmodell;

Multikopter)

2⁄ئ;ï

8 Sprachen (EN / DE / CZ / FR / IT / PT / SE)

Telemetriefunktionen

ï; 1/2

Sprachausgabe der Telemetriewarnungen und

Telemetriewerte

2⁄′غï

Anzeige der Telemetriedaten in Echtzeit am Senderdisplay

2⁄′خï

Aufzeichnung der Telemetriedaten

ï; 1/2

PC-ï¿1/2bertragung, Speicherung und Bearbeitung der

Telemetriewerte

2⁄ئ ۃ آ

Speichern (Backup) der Modelldaten und

Sendereinstellungen auf dem PC

Technische Daten

2⁄ئ;ï

Abmessungen [mm] 230 x 270 x 40

2⁄′ خ آ

Gewicht [g] ~1500

Preis: 1.749,00 EUR [inkl. 19% MwSt

zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 01. April 2023