ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025



Artikelnummer: 80001590

Pultsender DC-24 Carbon Line Multimode inkl. RSAT-900Mhz

Hersteller: Hacker

Pultsender DC-24 Carbon Line Multimode inkl. RSAT-900Mhz

Lieferumfang

Sender DC-24 Carbon Line Multimode (Auslieferzustand Mode 2, Steuermode sehr einfach wechselbar), Senderakku eingebaut, Ladeger�t f�r Senderakku, stabiler Transportkoffer, spezieller Backup Empfi¿½nger RSAT-900Mhz (Info dazu, siehe unten), Senderkreuzgurt

Features

24 vollwertige Steuerkanï¿1/2le

3 HF Module (2x 2,4Ghz + 1x 900Mhz)

Vibrationsalarm auf den Steuerkn�ppeln

1⁄2/5٪

Farbdisplay

4 Modellarten (Flï¿1/2che/Heli/Multikopter/Boat, Truck)

2⁄ئï

FM Radio

1⁄2′3٪

MP3 Player

2⁄ئ;ï

Telemetrie verarbeitet bis zu 64 Sensorwerte

2⁄ئï

Spracheingabekommandos

900Mhz-Empfi¿1/2nger-System

Der 900Mhz Empfi¿1/2nger ist speziell mit der DC/DS-24 zu betreiben. Es handelt sind dabei um ein unabhi¿½ngiges, zweites �bertragungs-System in einem zweiten Frequenzbereich. Wird dieses System eingesetzt, kann das Modell auch bei einer Sti; 1/2 rung des 2,4 Ghz Bandes (z. B. durch Richtfunk, bei Kopterfli; 1/2 gen fi; 1/2 r Fernseh�bertragungen usw...) weiter gesteuert werden. Das 900Mhz Backup-System wird nur aktiv, wenn dieser Fall eintritt. So dient es wesentlich der Erweiterung der Sicherheit in hochwertigen Modellen. Natï¿1/2rlich kann dieses Backup-System pro Modell separat aktiviert oder deaktiviert werden. Es wird immer zusammen mit dem 2,4Ghz

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Fernsteuerungen - Empfänger > Sender > JETI model > Pultsender > JI

Pultsender DC-24 Carbon Line Multimode inkl. RSAT-900Mhz

تَىٰ bertragungssystem eingesetzt, nicht einzelnd.

Sender-Hardware

2⁄ئ;ï

Multimode Steuerkn�ppel

ï; 1/3

Ermittlung der Kn�ppelstellungen durch Hallsensoren

(ohne Potentiometer)

2⁄′ خ آ

Steuerwegaufli ¿1/2 sung 4096 Schritte

1⁄2/5٪

Farbdisplay, hintergrundbeleuchtet

ï;1/2

drehbare Kn�ppelagreggate

ï¿1/2

Vollaluminiumsteuerkn�ppel/-aggregate,

lï¿1/2ngenverstellbar, kugelgelagert

ï;1/2

interner Speicher

2⁄ئ;ï

integrierter Li-Ion Akku fï¿1/2r lange Betriebszeit

⁄1 خ آ

Ladegerï¿1/2t

Ϊ¿1/2

Aluminium Transportkoffer

1⁄2 خ

Sprachausgabe

2⁄ئ;ï

Kopfhï¿1/2rerbuchse

2⁄ئï

digitale Trimmungen

2⁄ئ;ï

Alugehï¿1/2use eloxiert

Sender-Software

2⁄ئ;ï

2.4 GHz DUPLEX EX

ï¿1/2

24 Steuerkanï¿1/2le

ï¿1/2

anpassbare Men�f�hrung

2/ئ]آ

nahezu unbegrenzte Einstellm�glichkeiten

2/ئ آ

nahezu unbegrenzte Modellspeicheranzahl

1⁄2′3٪

Firmwareupdate �ber USB

ï; ½

ultraschnelle Steuerreaktionen

ï; 1/2

Powermanagement -System f�r l�ngere Betriebszeit

1⁄2′3٪

aktualisiert am: Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Fernsteuerungen - Empfänger > Sender > JETI model > Pultsender > JI

Pultsender DC-24 Carbon Line Multimode inkl. RSAT-900Mhz

PC-Schnittstelle

ï;1/2

4 einstellbare Modelltypen (Flugzeug/Heli/Funktionsmodell; Multikopter)

½';آ

8 Sprachen (EN / DE / CZ / FR / IT / PT / SE)

Telemetriefunktionen

2⁄ئ;ï

Sprachausgabe der Telemetriewarnungen und

Telemetriewerte

1,1/2 ر

Anzeige der Telemetriedaten in Echtzeit am Senderdisplay

1⁄2′3٪

Aufzeichnung der Telemetriedaten

2/ئ; آ

PC-�bertragung, Speicherung und Bearbeitung der

Telemetriewerte

2∕′ خ آ

Speichern (Backup) der Modelldaten und

Sendereinstellungen auf dem PC

Technische Daten

2⁄ئ;ï

Abmessungen [mm] 230 x 270 x 40

1⁄2′ئ

Gewicht [g] ~1500

Preis: 1.859,00 EUR [inkl. 19% MwSt

zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 01. April 2023