

DUPLEX 2.4EX Central Box 100



Artikelnummer: 80001603

DUPLEX 2.4EX Central Box 100

Hersteller: Hacker

Central Box 100

Die Central-Box 100 ist die zentrale Anschalteinheit für die komplette Verwaltung von bis zu acht Servos in einem Modell mit einem Schwerpunkt auf maximale Sicherheit. Die Central-Box 100 verfügt über ein einzigartiges Design, welches einen Überlastschutz an jedem Servoausgang bietet. Sie wird über einen Empfängerakku gespeist und unterstützt uneingeschränkt das JETI EX Telemetrie-System. Bis zu zwei Empfänger mit serieller (PPM, EX Bus) Ausgang können an der Central-Box 100 angeschlossen werden. Mit den JETI Duplex DC/DS-Sendern schöpfen Sie das volle Potenzial dieser Central Box 100 aus, wie eine einfache Möglichkeit der Programmierung, die volle EX Telemetrie und das sehr schnelle Ansprechverhalten der Servos.

Die Central-Box 100 unterstützt bis zu 8 geschaltete Servoausgänge, max. zwei RSAT2 als Empfänger und einem Empfängerakkueingang. Die RSAT2 gehören nicht zum Lieferumfang.

Features:

- Überlastschutz für jeden Kanal
 - Möglichkeit zum Anschluss von bis zu 2 Empfängern mit serieller Schnittstelle (PPM, EX Bus)
 - Ext. Steckplatz für Telemetriesensoren
 - MPX-Batterie-Eingang: 1x
 - 100Hz Modus der Servo-Ausgänge (10ms Periode)
 - Unterstützt EX Telemetrie (Spannung, Strom, entnommene Kapazität und Temperatur-Messung, Überlast-Anzeige, ...)
 - Einfache Programmierung über DC/DS Sender
 - Firmware-Updates durch Benutzer (über JETI USBa Adapter)
 - geeignet für den Einsatz mit Hochspannung (HV)-Servos
 - kompakte Größe für einfache Installation im Modell
 - jeder Ausgang ist individuell konfigurierbar
- (Kanalzuordnung, Trimmung, Laufrichtung, Servowege (ATV))

DUPLEX 2.4EX Central Box 100

technische Daten:

Gewicht [g] 20
Abmessungen [mm] 52 x 25 x 11
Kanäle 8
Dauerstrom [A] 10
Impulsstrom (2s) [A] 90
Telemetrie Yes
Temperaturbereich [°C] -20 ... 75
Kompatible Protokolle EX Bus, PPM
Spannungsbereich [V] 4 ... 14
Zellenzahl NiXX 4 ... 10
Zellenzahl LiXX 2 ... 3
Akkueingänge 1
Spannungstabilisierung Nein
Satellitenempfängerunterstützung Ja

Wichtiger Hinweis

Wird der Cortex pro an einer CentralBox betrieben, bitte unbedingt ein zusätzliches Patchkabel zur +/- Versorgung nutzen. Siehe die ausführliche bavarianDEMON CORTEXpro Anleitung.

Preis: 128,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 01. April 2023