


DUPLEX 2.4EX Sendermodul TU2



Artikelnummer: 80001109

DUPLEX 2.4EX Sendermodul TU2

Hersteller: Hacker

Das DUPLEX TU2 Modul ist in fast jeden Sender einsetzbar bei denen genügend Platz für das zusätzliche Modul vorhanden ist und die Betriebsart "PPM" zur Verfügung steht.

Wenn Sie das TU2 Modul zusätzlich zu ihrem 35Mhz System nutzen möchten, brauchen Sie den SWTU2 Sicherheitsschalter um zwischen den beiden Modulationen wechseln zu können.

Desweiteren ist es möglich mit Hilfe des Akustikzusatzes den Piezo an einer anderen Stelle zu verbauen und einen Kopfhöreranschluss nachzurüsten.

Dieses Modul kann in folgende Sender eingebaut werden:

Futaba:

FC-16, FC-18 JUNIOR, T6EXHP, 12FG, 12Z, 14MZ, FX-18, FX-14

Hitec:

Laser 4, Laser 6, Optic 6 sport

Graupner:

MC-10, MC-12, MC-14, MC-15, MC-16, MC-19, MC-22, MC-16-20, MC-24, MX-12, MX-16s

Multiplex:

Serie 7,9,12, Cockpit SX

Profi 3000, 4000

Andere Sender sind ebenfalls möglich. Einbaubeispiele:
<http://www.jetimodel.com/en/Tx-Module-Installation/>

Technische Daten:

Hersteller:

Jeti Model

DUPLEX 2.4EX Sendermodul TU2

Betriebsspannung:

3.2 - 16V

Frequenzband:

2.4 GHz

Stromaufnahme ca.:

38 mA

Abmessungen ca.:

55x26x11mm

Gewicht ca.:

15g

PPM Eingangskanäle:

16

Ausgangsleistung:

20 dBm

DUPLEX 2.4EX Sendermodul TU2

Betriebstemperatur:

-10°C bis 85°C

Im Lieferumfang enthalten:

1x Duplex 2,4 Ghz TU2 Modul

1x 2,4 Ghz Senderantenne

1x Verbindungskabel zwischen TU2 Modul und
Senderplatine

**Preis: 124,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 04. April 2023