

SPIN 80 Pro



Artikelnummer: 51007080

SPIN 80 Pro

Hersteller: Hacker

Die Spin Pro Reihe bietet gegenüber der bisherigen Spin Baureihe erweiterte Programmiermöglichkeiten, wie z.B. "AUTO-Timing" und die direkte Eingabe der Abschalt-/Abregelspannung um allen Anforderungen und Akkutypen gerecht zu werden.

Außerdem ist zusätzlich eine Übertragung von Grundtelemetriefunktionen über das Jeti Duplex Systems möglich (Motordrehzahl, Antriebsakkuspannung, Reglertemperatur, Fehlerdiagnose). Hinweis: keine Duplex EX Telemetrie, d.h. Anzeige dieser Werte "nur" im JetiBox-Mode der JETI Duplex DC/DS-Sender und der JetiBox Profi.

Unsere Empfehlung: diese Reglerbauart hauptsächlich für Seglerantriebe zu verwenden. Für lange Teillastläufe bei hoher Belastung empfehlen wir die Regler mit der Bauform der Spin 99/125 oder Basic 90.

Technische Daten:

Betriebsspannung/Zellenzahl

6-24NC /2-8 LiPo /6-34V

Maße

78 x 27 x 23 mm (ohne Kabel)

SPIN 80 Pro

Innenwiderstand (mOhm)

2 x 1,0

Switching BEC

Getaktet, 5,5V / 2,5A Dauer - 5A Peak

Max. Servoanzahl

6

Helimodus aktivierbar

JA

Gewicht

75g

Strom Dauer (2,2Ah batt.)

80

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Regler - Drehzahlsteller > Hacker-Jeti > Spin Pro > Spin Pro m.BEC > SPIN 80 Pro

SPIN 80 Pro

FETs

48

Programmierbar

Ja (Jeti Box)

max. Feldumdrehungen

210.000

Preis: 133,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 15. April 2023