

## Servo HV 6722 BB, MG



Artikelnummer: 5195

Servo HV 6722 BB, MG

Hersteller: Kavan - Pelikan

Dieses Servo besticht durch seine extreme Stellgeschwindigkeit bei immer noch enorm hoher Kraft. Das Vollaluminiumgehäuse sorgt dabei für die nötige Kühlung und Stabilität.

Doppelkugellager und Metallgetriebe höchster Qualität setzen die außergewöhnlichen Spezifikationen problemlos um.

•

2x Kugellager

•

Metallgetriebe

•

Vollaluminiumgehäuse

•

Doppelservoarm aus Aluminium

•

Stellmoment 6,0V (Ncm): 125

•

Stellmoment 7,4V (Ncm): 145

•

Haltemoment 6,0V (Ncm): 252

•

Haltemoment 7,4V (Ncm): 320

•

Stellzeit 6,0V (Sek/40°): 0,055

•

Stellzeit 7,4V (Sek/40°): 0,045

•

Betriebsspannung: 4,8 V ... 8,5 V

•

Leerlaufstromaufnahme ca. in mA: 11

•

Stromaufnahme max. ca. bei 6,0V in mA: 3910

•

Stromaufnahme max. ca. bei 7,4V in mA: 4670

•

Drehbereich mit Trimmung ca. 2 x 45°;

•

Lagerung: 2 x BB

•

Getriebe: MG

•

Abmessung (LxBxH): 40,5 x 21 x 40 mm

•

Gewicht (g): 79

## Servo HV 6722 BB, MG

Servogröße

Standard

Servotyp

Digital

Stellkraft mit 6.0V [kg/cm]

12.5

Stellkraft mit 7.4V [kg/cm]

14.5

Geschwindigkeit bei 6.0V [s/60st.]

0.055

Geschwindigkeit bei 7.4V [s/60st.]

0.045

Servo-Getriebe

Metall

Kugellager

2x;

Hochvolt

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > Kavan - Pelikan > Standard - Digital > Servo-GRAUPNER > Servo HV

## Servo HV 6722 BB, MG

Ja

Stromversorgung [V]

6 - 8.5

Länge [mm]

40.5

Breite [mm]

21

Höhe [mm]

40

Gewicht [g]

80

**Preis: 107,60&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 27. April 2023