

## Nieuport 28 lasergeschnitten 889mm



Artikelnummer: 4SK1819

Nieuport 28 lasergeschnitten 889mm

Hersteller: Kavan - Pelikan

Semiscale eines französischen Kampfflugzeug-Doppeldeckers für Elektromotor der Klasse AXI 2208. Klassische Ganz-Balsa-Konstruktion mit lasergeschnittenen Teilen, Bespannpapier, Zubehör. Steuerbares Seiten- und Höhenleitwerk.

Die seit Mitte 1917 entwickelten Nieuports 28 sollten eine wirksame Reaktion auf die neuen deutschen Jäger sein, die es den bestehenden Nieuports 17 schwer gemacht haben. Als Anfang 1918 Serienmaschinen zu Kampfeinheiten kamen, stellte sich schnell heraus, dass der konkurrierende Doppeldecker SPAD XIII sie in jeder Hinsicht übertraf und schnell zur Standardbewaffnung französischer Jagdgeschwader wurde. Die "überflüssigen" Nieuports dienten aber nach dem Motto "Aus der Not eine Tugend" als vorübergehende Bewaffnung für die neu entstehende Luftwaffe der American Expeditionary Force. Es ist gerade die Maschine der amerikanischen 94. Squadron (bekannt unter dem Spitznamen "Hat-in-the-Ring" nach dem Symbol des Hutes im Kreis) mit den jetzt halb vergessenen amerikanischen Kokarden, die Sie aus unserem Baukasten bauen können. Auch Eddie Rickenbacker, der erfolgreichste amerikanische Kampfpilot des Ersten Weltkriegs, begann damit seine Kampfkariere.

Der Baukasten der amerikanischen Firma DUMAS Aircraft ist eine ideale Maschine für Modellbauer, die bereits über grundlegende Erfahrungen mit dem Bau von kleineren mit Gummi angetriebenen Modellen oder Seglern und der Steuerung von RC-Modellen mit steuerbarem Seiten- und Höhenleitwerk verfügen. Sie verbessern sich im Bau der Leistenkonstruktion des Rumpfes und der Flügel, in der Papierbespannung und Lackierung – das geht dank den vorgefertigten lasergeschnittenen Teilen sehr leicht.

Der Baukasten der RC-Semiscale des französischen Kampfflugzeug-Doppeldeckers ist bestimmt für den Elektro-Antrieb. Das Modell hat eine einfache klassische Ganz-Balsa-Konstruktion mit lasergeschnittenen Holzteilen, Scale-Zubehör aus Tiefziehkunststoff, gespritzten Kunststoffteilen und Metallteilen. Der Rumpf ist mit der üblichen Mini-Scale-Technologie von den Seitenwänden aus Balsa-Trägern konstruiert, die Sie mit Halbtrennwänden und Trennwänden in den Gitterrahmen verbinden. Sie erhalten die resultierenden

## Nieuport 28 lasergeschnitten 889mm

Formen, indem Sie mehrere zusätzliche Li<sup>1</sup>/<sub>2</sub>ngstri<sup>1</sup>/<sub>2</sub>ger zusammenkleben. Der Flü<sup>1</sup>/<sub>2</sub>gel hat eine klassische Konstruktion aus Tr<sup>1</sup>/<sub>2</sub>gern und Rippen, Leitwerke aus Balsaleisten und lasergeschnittenen Teilen. Ein kleiner "Trick" ist die Herstellung der Endb<sup>1</sup>/<sub>2</sub>ger des Flü<sup>1</sup>/<sub>2</sub>gels aus nass laminierten Balsastreifen. Sie gewinnen so leicht i<sup>1</sup>/<sub>2</sub>berraschend feste und sehr leichte Teile - und das ohne die Verwendung von Kohlenstoff! Zeichnungen der gew<sup>1</sup>/<sub>2</sub>nschten Vorlagen finden Sie wieder in der Anleitung. Sie k<sup>1</sup>/<sub>2</sub>nnen das ganze Modell mit dem im Baukasten enthaltenen Papier oder einer geeigneten leichten B<sup>1</sup>/<sub>2</sub>gelfolie mit geringer Schrumpfung wie Airspan oder Litespan bespannen.

Der Nieuport 28 ist fi<sup>1</sup>/<sub>2</sub>r den Antrieb mit einem Gleichstrommotor der Reihe "280" mit einem Getriebe ausgelegt, der auf dem Plan abgebildet ist. Momentan w<sup>1</sup>/<sub>2</sub>hlen Sie wahrscheinlich einen kleinen Brushless-Motor - in diesem Fall m<sup>1</sup>/<sub>2</sub>ssen Sie die Motorbefestigung neu gestalten (fi<sup>1</sup>/<sub>2</sub>gen Sie einen neuen Motorspant aus 2 mm Birkenperrholz hinzu), aber dies sollte kein Problem sein. Fi<sup>1</sup>/<sub>2</sub>r ein realistisches Ji<sup>1</sup>/<sub>2</sub>gerfliegen im Park reichen ein Elektromotor der Klasse AXI 2208 und ein Li-Poly Zwei-Zellen-Pack mit 1100-1300 mAh aus. Wir empfehlen, die "Motorisierung" nicht zu i<sup>1</sup>/<sub>2</sub>bertreiben - es ist ein Park-Flyer, keine Rakete.

Der Baukasten beinhaltet: lasergeschnittene Balsateile, Balsatri<sup>1</sup>/<sub>2</sub>ger, Tiefziehteile (Motor-, Radabdeckung...), klare Kunststoffolie fi<sup>1</sup>/<sub>2</sub>r das Windetikett, den Stahldraht fi<sup>1</sup>/<sub>2</sub>r das Fahrwerk und weitere Kleinteile, farbiges Bespannpapier, Aufkleber, den Bauplan.

### Achtung

Gem<sup>1</sup>/<sub>2</sub>i<sup>1</sup>/<sub>2</sub> der Verordnung der Kommission in der i<sup>1</sup>/<sub>2</sub>bertragenen Kompetenz (EU) 2019/945 vom 12. Mi<sup>1</sup>/<sub>2</sub>rz 2019 i<sup>1</sup>/<sub>2</sub>ber unbemannte Systeme und Betreiber von unbemannten Systemen aus dritten Li<sup>1</sup>/<sub>2</sub>ndern und der Durchf<sup>1</sup>/<sub>2</sub>hrungsverordnung der Kommission (EU) 2019/947 vom 24. Mai 2019 i<sup>1</sup>/<sub>2</sub>ber die Regeln und Verfahren fi<sup>1</sup>/<sub>2</sub>r den Betrieb von unbemannten Flugzeugen sind Betreiber und Piloten von unbemannten Flugmitteln (klassische Flugzeugmodelle, Multikopter, Drohnen) mit einem Gewicht von mehr als 250 g oder mit einer Kamera oder einem anderen Sensor, der personenbezogene Daten auf irgendeine Weise erfassen kann, verpflichtet, sich zu registrieren (in der Tschechischen Republik bei der Zivilluftfahrtbeh<sup>1</sup>/<sub>2</sub>rde). Weitere Informationen finden Sie hier: [Registrace provozovatel<sup>1</sup>/<sub>2</sub> a pilot<sup>1</sup>/<sub>2</sub> dron<sup>1</sup>/<sub>2</sub>](#)

Spannweite [mm]: 889 ; Li<sup>1</sup>/<sub>2</sub>nge [mm]: 673 ; Flü<sup>1</sup>/<sub>2</sub>gelfli<sup>1</sup>/<sub>2</sub>che [dm<sup>2</sup>]: 20.1 ; Steuerbare Funktionen:

## Nieuport 28 lasergeschnitten 889mm

S,H,M ; Bauaufwand: S2 ; Schwierigkeitsgrad: P2

Spannweite [mm]

889

Länge [mm]

673

Flügelfläche [dm<sup>2</sup>]

20.1

Steuerbare Funktionen

S,V,M

Bauaufwand

S2

Schwierigkeitsgrad

P2

Doporučené pohony a RC vybavení:

DUMAS

RAY

FOXY

## Nieuport 28 lasergeschnitten 889mm

AXI

Motor

"280" s pÅ™evodovkou 2,8:1

RAY C2826/18

FOXY C2213/26

AXI 2208/20

Regul&acute;tor

JES 006

RAY R-20B

FOXY R-25B

FOXY R-25B

Akumul&acute;tor

G3 RAY 7,4 V 800 mAh

G3 RAY 7,4 V 1200 mAh

G3 RAY 7,4 V 1200 mAh

G3 RAY 7,4 V 1200 mAh

Vrtule

GWS 9x7"

APC 8x4,7SF

APC 9x4,7SF

APC 9x4,7SF

Flugzeuge > Kavan - RC Modelle > Kavan - Semiscale bis 1m > Nieuport 28 lasergeschnitten 889mm

## Nieuport 28 lasergeschnitten 889mm

Serva

2x GO-09 nebo HS-55

RC souprava

min. 3 kanály

**Preis: 95,60&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.  
Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 17. Mai 2023