ABC-RCModellbau

Antriebe E/V-Motoren > E-Motoren > Kavan > Bürsten Motor > FOXY 250 7.2V Gleichstrommotor

FOXY 250 7.2V Gleichstrommotor



Artikelnummer: 3BD1005

FOXY 250 7.2V Gleichstrommotor

Hersteller: Kavan - Pelikan

Gleichstrom-Elektromotor der Grī¿½ī¿½e "25" mit Nennspannung 7,2 V. Betriebsspannungsbereich 3,7-8,4 V, Drehzahl bei Nennspannung 15000 UpM. Durchmesser 20mm, Geh�usel�nge 25mm, Wellendurchmesser 2,0mm, Gewicht 22g.

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

Die Gleichstrommotoren der Reihe FOXY Brushed eignen sich perfekt fi¿½r eine ganze Reihe von Modellbau-Anwendungen - fi¿½r den Antrieb von Flugzeugen, Schiffen, Autos, Panzern und anderen Landfahrzeugen mit direktem Antrieb und Getriebe.

Achten Sie bei der Installation und beim Anschluss von FOXY Brushed Motoren darauf, dass Sie die zul�ssigen Werte f�r Versorgungsspannung und Strombelastung nicht �berschreiten.

K�hlung des Motors: Im Betrieb sollte die Temperatur des Au�engeh�uses des Motors 80° C nicht �berschreiten. Im Modell ist es daher immer notwendig, einen ausreichenden Zugang der K�hlluft und ihrer Umstr�mung des Motors sicherzustellen. Bei Schiffsmodellen empfehlen wir die Verwendung von Wasserk�hlung. Hohe Motorbelastung ist nur f�r kurze Zeit m�glich. Nach jedem Flug / jeder Fahrt muss der Motor auf Raumtemperatur abk�hlen, bevor Sie wieder starten.

FOXY 250 7,2 V ist ein Gleichstrom-Elektromotor der Gr��e "250" mit Welle 2,0 mm Durchmesser und Gleitlagern, der f�r den Antrieb von Hallen-Flugzeugmodellen mit Direktantrieb (4x3,5" Propeller) oder mit Getriebe, f�r Kleinwagen- und Schiffsmodelle geeignet ist.

Zur Steuerung seiner Drehzahl ben�tigen Sie einen elektronischen Regler mit einer Belastbarkeit von 6–8 A.

FOXY 250 7,2 V ist ein geeigneter Ersatz fi¿½r den SPEED Motor 250 7,2V (Katalog-Nr. 6374). Das Motorset enthi;½lt:

� Den Motor FOXY 250 7,2 V �

Antriebe E/V-Motoren > E-Motoren > Kavan > $B\tilde{A}\frac{1}{4}$ rsten Motor > FOXY 250 7.2V Gleichstrommotor

FOXY 250 7.2V Gleichstrommotor

Die Anleitung

Spannung (jmenovité) [V]

7.2

Spannung (provozní) [V]

3.7 - 7.4

Drehzahl bei Nennspannung [ot./min]

15000

Regler [A]

6 - 8

Durchmesser [mm]

20

L�nge (skÅ™ínÄ) [mm]

25

Wellendurchmesser [mm]

2

Freie Wellenlï¿1/2nge [mm]

8.5

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

Antriebe E/V-Motoren > E-Motoren > Kavan > $B\tilde{A}\frac{1}{4}$ rsten Motor > FOXY 250 7.2V Gleichstrommotor

FOXY 250 7.2V Gleichstrommotor

Gewicht [g]

22

Preis: 7,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 20. Mai 2023