Ladetechnik > Ladegeräte > Junsi > Junsi iCharger > Junsi iCharger DX8 Duo Ladegerät 2x1100W - 1600W

Junsi iCharger DX8 Duo Ladegerät 2x1100W - 1600W



Artikelnummer: MT1865

Junsi iCharger DX8 Duo Ladegerät 2x1100W - 1600W

Hersteller: MTTEC

super kompaktes 1600W Ladeger�t mit integriertem Balancer, USB Port und Kartenslot f�r Micro SD Cards f�r Logs.

Mikroprozessor gesteuerter High-Performance Schnell-Lader/Entlader und Balancer

 $Unterst\"i \ifmmode 2 \ifmm$

NiMH, NiCd, Pb und neu User

Zellenzahl: 1-8 LiPo, Lilo, LiFe, LiVH, LTO, NiZn und User,

1-25 NiMH/NiCd, 1-15 Pb (2-30 V) Eingangsspannung: DC 9-49 V

Eingangsstrom: < 65A, beide Kan�le sind aber auf je

45A limitiert

Ladeleistung max.(asynchron): 1600W (jeder Ausgang kann max. 1100W)

dh. z.B. 2 x 800W ab >25V oder 2x 500W ab >16V bei

einem Eingangsstrom von 65A Ladeleistung bei Eingangsspannung 12V/45A/65A: 500W

bei nur einem Ausgang, 750W bei Nutzung beider

Ausg�nge

Ladestrom: 2 x 0.05 - 30A (asynchron) Ladestrom: 0.05 - 50A (synchron)

Entladeleistung max.: 70W, 2 x 45W (ein Ausgang allein kann dabei max. 45W aber gesamt beide Ausg�nge

zusammen 70W)

Entladestrom: 2 x 0.05 - 30A (asynchron), 0.05 - 50A

(synchron)

Regenerartives Entladen: bis zu gesamt 1600W (jeder

Ausgang kann max. 1100W)

Entladen mit externer Last max.: 2100W 35V/30A (jeder

Ausgang kann max. 1050W)

Balancer-Strom: 2A je Ausgang und Zelle oder 4A im

synchron Modus

Balance Genauigkeit: <10mV

automatische L�ftersteuerung der 2 L�fter USB Typ C Port: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A Micro SD slot zum Speichern von Logs und Daten Abmessung: 97,5×128.5×40mm

Gewicht: 0,44 kg

asynchron bedeutet je Ausgang ein Akkupack synchron bedeutet beide Ausg�nge werden kombiniert Regeneratives Entladen = Strom R�ckspeisung in einen Blei Akku

weitere Funktionen:

Innenwiderstandsmessung der Zellen

Servotest

Firmware Update \ddot{i} ¿½ber USB Anschluss $m\ddot{i}$ ¿½glich.

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Donnerstag, 20. November 2025

 $Ladetechnik > Ladeger \tilde{A}^{\tt m}te > Junsi > Junsi i Charger > Junsi i Charger DX8 \ Duo \ Ladeger \tilde{A}^{\tt m}t \ 2x1100W - 1600W + 1$

Junsi iCharger DX8 Duo Ladegerät 2x1100W - 1600W

Lieferumfang: Junsi iCharger DX8 Duo deutsche Anleitung zum Download

Preis: 323,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.

Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 07. Juni 2023