RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > KST > KST 20mm Servos > X20-2208 V8.0 HLS 2.5N.m@8.4 \



Artikelnummer: KST-0408

X20-2208 V8.0 HLS 2.5N.m@8.4 Volt

Hersteller: KST

Produktinformationen "X20-2208 V8.0 HLS 2.5N.m@8.4 Volt"

KSTX20-2208 V8.0 HLS

Betriebsspannung (max.) [V]: 6.0-8.4 StallingTorque[N.m]@4.8V: -- StallingTorque[N.m]@6.0V: 1.8 StallingTorque[N.m]@7.4V: 2.2 StallingTorque[N.m]@8.4V: 2.5 Stellzeit [s/60°]@4.8V: -- Stellzeit [s/60°]@6.0V: 0.090 Stellzeit [s/60°]@7.4V: 0.080 Stellzeit [s/60°]@8.4V: 0.070

Breite [mm]: 20.0 Laenge [mm]: 40.0 Hoehe [mm]: 40.0 Gewicht [g]: 72.0 Motortyp: Brushless

Frequenzbereich: 1520us/333Hz, 900us-2100us

Getriebetyp: Stahl Lagertyp: 6BB Verzahnung: 25T-6 Servotyp: Standard Elektronik: Digital

Positionssensor: Potentiometer

Wasserfest: Nein

Softstart: Programmierbar

Hersteller: KST

Programmierbar mit KST-Tool 1

Bitte beachten Sie die Servo-Spezifikation des Modell Herstellers bei der Auswahl der Servos.

Verfï¿1/2gbare Downloads:

Download

KST_0408_X20_2208_V8_Datenblatt_12_2021_de.pdf

Download

KST_0408_X20_2208V8_0EU_Konformitaetserklaerung.PDF

Preis: 169,50 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > KST > KST 20mm Servos > X20-2208 V8.0 HLS 2.5N.m@8.4 \

Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 13. Juni 2023