

GO-54MG (0.22s/60°, 11,5kg.cm)



Artikelnummer: KAV20.54MG

GO-54MG (0.22s/60°, 11,5kg.cm)

Hersteller: Kavan

Starkes Digital Standard-Servo 55g mit Metall-Getriebe und Spektrum der Versorgungsspannung 4,8-6,0V, 2xBB, ideal für Flugmodelle, RC-Autos 1:10, RC-Schiffe u. für RC-Modelle aller Typen. Kunststoffgehäuse.
Stellkraft 10,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,24s/60° bei 4,8V, Stellkraft 11,5kg.cm, Geschwindigkeit 0,22s/60° bei 6,0V. Abmessungen 40x20x40mm, Gewicht 55g.

Das starke Digital Standard-Servo mit Metall-Getriebe und zweifach kugellagerter Abtriebswelle für den Einsatz in RC-Modellen aller Typen. Kunststoffgehäuse.

Das Servo ist nicht programmierbar.

Standard-Versorgungsspannung 4,8-6,0 V (Nennspannung).

Abtriebswelle 5,92 mm mit Tausendkant und 25 Zähnen.

Servogröße

Standard

Servotyp

Digital

Programmierbar

Nein

Stellkraft mit 4.8V [kgTMcm]

10

Stellkraft mit 6.0V [kgTMcm]

GO-54MG (0.22s/60°, 11,5kg.cm)

11.5

Geschwindigkeit bei 4.8V [s/60st.]

0.24

Geschwindigkeit bei 6.0V [s/60st.]

0.22

Servo-Getriebe

Metall

Kugellager

2x;

Hochvolt

Nein

Stromversorgung [V]

4.8 - 6

Länge [mm]

40

Breite [mm]

20

Höhe [mm]

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > Kavan > Standard - Digital > Servo-Kavan > GO-54MG (0.22s/60°)

GO-54MG (0.22s/60°, 11,5kg.cm)

40

Gewicht [g]

55

Bestimmt für

Flugzeuge, Straßenautos, Geländewagen, Schiffe

Preis: 18,80€ EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 12. Oktober 2023