GO-55MG (0.24s/60Â°, 17kg.cm)



Artikelnummer: KAV20.55MG

GO-55MG (0.24s/60Â°, 17kg.cm)

Hersteller: Kavan

Sehr starkes Digital Standard-Servo 55g mit Metall-Getriebe und Spektrum der Versorgungsspannung 4,8-6,0V, 2xBB, ideal fï¿½r grï¿½ï¿½ere Flugmodelle, RC-Autos 1:8/1:10, RC-Schiffe u.ï¿½. Stellkraft 15,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,26s/60°bei 4,8V, Stellkraft 17,0kg.cm, Geschwindigkeit 0,24s/60° bei 6,0V. Abmessungen 40x20x40mm, Gewicht 55g.

Das sehr starke Digital Standard-Servo mit Metall-Getriebe mit zweifach kugelgelagerter Abtriebswelle fï¿½r den Einsatz in RC-Modellen aller Typen. Kunststoffgehï¿½use.

Das Servo ist nicht programmierbar.

Standard-Versorgungsspannung 4,8-6,0 V (Nennspannung).

Abtriebswelle 5,92 mm mit Tausendkant und 25 Zï¿½hnen.

Servogrï¿½ï¿½e

Standard

Servotyp

Digital

Programmierbar

Nein

Stellkraft mit 4.8V [kgâˆ™cm]

15

GO-55MG (0.24s/60Â°, 17kg.cm)

Stellkraft mit 6.0V [kgâˆ™cm]

17

Geschwindigkeit bei 4.8V [s/60st.]

0.26

Geschwindigkeit bei 6.0V [s/60st.]

0.24

Servo-Getriebe

Metall

Kugellager

2×

Hochvolt

Nein

Stromversorgung [V]

4.8 - 6

Lï¿½nge [mm]

40

Breite [mm]

20

Hï¿½he [mm]

ABC-RCModellbau

GO-55MG (0.24s/60Â°, 17kg.cm)

40

Gewicht [g]

55

Bestimmt fï¿½r

Flugzeuge,Straï¿½enautos,Gelï¿½ndewagen,Schiffe

Preis: 19,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 12. Oktober 2023