> HBL880 (0.032s/60°, 11.2kg.cm)

HBL880 (0.032s/60°, 11.2kg.cm)



Artikelnummer: MKS10010 HBL880 (0.032s/60°, 11.2kg.cm)

Hersteller: Kavan

Starkes und ultra schnelles Digital Schmalband (760µs) Standard Servo 73g mit Brushless-Motor, Metall-Getriebe und Spektrum der Versorgungsspannung 6,0-8,4V, 2xBB. Ideal fi¿½r Heckrotoren von Hubschraubern der Gri¿½i½e 700-800, kompatibel mit den meisten 760µs Gyroskopen und Flybarless-Einheiten. Stellkraft 8,2kg.cm, Geschwindigkeit 0,044s/60° bei 6,0V, 10,1kg.cm, Geschwindigkeit 0,036s/60° bei 7,4V, Stellkraft 11,2kg.cm, Geschwindigkeit 0,032s/60° bei 8,2V. Abmessungen 40x20x38,5mm, Gewicht 73,2g. Aluminiumgeh�use mit geripptem Mittelteil fi¿½r perfekte K�hlung. Nicht programmierbar.

Servogr��e

Standard

Servotyp

Digital

Programmierbar

Nein

Stellkraft mit 6.0V [kgâ[™]cm]

8.2

Stellkraft mit 7.4V [kgâ[™]cm]

10.1

> HBL880 (0.032s/60°, 11.2kg.cm)

HBL880 (0.032s/60°, 11.2kg.cm)

Stellkraft mit 8.2 V [kgâ^{⁻™}cm]

11.19

Geschwindigkeit bei 6.0V [s/60st.]

0.044

Geschwindigkeit bei 7.4V [s/60st.]

0.036

Geschwindigkeit bei 8,2 V [s/60st.]

0.032

Steuerimpulsbreite in der Neutrallage [µs]

760

Bildfrequenz [Hz]

560

Totzone [ms]

0.0004

Servo-Getriebe

Metall

Kugellager

2×

> HBL880 (0.032s/60°, 11.2kg.cm)

HBL880 (0.032s/60°, 11.2kg.cm)

Hochvolt

Ja

Stromversorgung [V]

6 - 8.4

L�nge [mm]

40

Breite [mm]

20

H�he [mm]

38.5

Gewicht [g]

73.2

Bestimmt fï¿1/2r

Hubschrauber

Preis: 218,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 06. Januar 2024