

## DS760 (0.027s/60° , 4.9kg.cm)



Artikelnummer: MKS12002

DS760 (0.027s/60° , 4.9kg.cm)

Hersteller: Kavan

Ultra schnelles Digital Schmalband (760µs) Standard Servo 75g mit Metall-Getriebe und Spektrum der Versorgungsspannung 4,8-7,0V, 2xBB. Ideal für Heckrotoren von Hubschraubern (600 Klasse), kompatibel mit den meisten 760µs Gyroskopen und Flybarless-Einheiten. Stellkraft 3,9kg.cm, Geschwindigkeit 0,034s/60° bei 4,8V, Stellkraft 4,9kg.cm, Geschwindigkeit 0,027s/60° bei 6,0V. Abmessungen 40x20x40mm, Gewicht 75g. Aluminium-Mittelteil des Gehäuses für perfekte Kühlung. Nicht programmierbar.

Servogröße

Standard

Servotyp

Digital

Programmierbar

Nein

Stellkraft mit 4.8V [kg<sup>cm</sup>]

3.9

Stellkraft mit 6.0V [kg<sup>cm</sup>]

4.9

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > Kavan - MKS > MKS DS Servo > DS760 (0.027s/60°, 4.9kg.cm)

## DS760 (0.027s/60°, 4.9kg.cm)

Geschwindigkeit bei 4.8V [s/60st.]

0.034

Geschwindigkeit bei 6.0V [s/60st.]

0.027

Steuerimpulsbreite in der Neutrallage [ $\mu$ s]

760

Bildfrequenz [Hz]

560

Totzone [ms]

0.0004

Servo-Getriebe

Metall

Kugellager

2x

Hochvolt

Ja

Stromversorgung [V]

4.8 - 6

Länge [mm]

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > Kavan - MKS > MKS DS Servo > DS760 (0.027s/60°, 4.9kg.cm)

DS760 (0.027s/60°, 4.9kg.cm)

40

Breite [mm]

20

Höhe [mm]

40

Gewicht [g]

75

Bestimmt für

Hubschrauber

**Preis: 116,95&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Samstag, 06. Januar 2024