Flugzeuge > Kavan - RC Modelle > Kavan - Anfänger Modelle > RR Set > Alpha 1500V2 mit R6 Rx - blaue Version

Alpha 1500V2 mit R6 Rx - blaue Version



Artikelnummer: KAV02.8075C

Alpha 1500V2 mit R6 Rx - blaue Version

Hersteller: Kavan

Komplett fertiggestelltes Modell eines Motorseglers aus dem nahezu unzersti;½rbaren extrudierten Polyolefinschaum (EPO) mit einem Brushless-Motor. Steuerbare Querruder, Seiten- und Hi;½henruder. Das Modell ist versehen mit einem Brushless-Motor, Regler und 4 Servos.

Obwohl es �u�erlich die Merkmale des urspr�nglichen Modells Alpha 1500 beibeh�lt, ist das Modell ALPHA 1500 V2 ein v�llig neues Modell mit anderen Abmessungen, einem neuen Fl�gelprofil und einer mehr durchgearbeiteten Konstruktion. Neue Formen und Fortschritte in der Schaumstofftechnik sorgen daf�r, dass alle Teile viel feiner und pr�ziser sind. Der zweiteilige Fl�gel wird nun mit dem Rumpf verschraubt, ebenso die Leitwerke, wodurch das Modell sehr platzsparend ist. Ein um eine Klasse leistungsst�rkerer Motor mit 30A-Regler und 3S-LiPo-Akku anstelle des urspr�nglichen 2-Zellen-Packs sorgen f�r genug Power nicht nur f�r den normalen Motorseglerflug, sondern auch f�r den Kunstflug. Das Modell ALPHA 1500 V2 bietet dem erfahrenen Piloten die M�glichkeit, viel Spa� zu haben!

ALPHA 1500 V2 ist ein eleganter Motorsegler mit einer gro�en Tragfl�che und steuerbaren Querrudern, Seitenund H�henruder, der mit einem leistungsstarken Brushless-Motor angetrieben wird. Eine robuste und zugleich sehr leichte Konstruktion aus EPO-Schaum garantiert eine ausgezeichnete Best�ndigkeit gegen Besch�digung bei einem Unfall oder erleichtert die Reparatur, falls es schon zu einem Schaden kommt. Zur Motorspeisung dient ein leichter LiPo-Akku mit einer gro�en Kapazit�t. Zur Steuerung des Modells ben�tigen Sie mindestens ein 4-Kanal-RC-Set. Wir haben uns einfach darum gek�mmert, dass Sie keinen Stress mit diesem Modell haben und Ihre ersten Schritte nicht kompliziert sind.

Der Rumpf mit dem montierten Motor C2835-1200, dem Regler KAVAN R-30B, Seiten- und H�henruderservos ist aus EPO-Schaum. Die Kabinenhaube ist abnehmbar mit einem Magnetverschluss. Der zweiteilige Fl�gel ist auch aus EPO-Schaum, Querruder werden von zwei Servos gesteuert, die im Fl�gel durch kurze direkte Drahtgest�nge angelenkt sind. Die Fl�gelh�lften werden mit einem Verbinder aus 4 mm Stahldraht verbunden, sie werden mit einer Kunststoff-Verbindungsplatte befestigt und mit einem Paar Schrauben am Rumpf fixiert. Die

Flugzeuge > Kavan - RC Modelle > Kavan - Anfänger Modelle > RR Set > Alpha 1500V2 mit R6 Rx - blaue Version

Alpha 1500V2 mit R6 Rx - blaue Version

Leitwerke in der klassischen Anordnung sind aus EPO, sie werden mit Bowdenz�gen angesteuert. Am Rumpf werden sie mit einem Paar Schrauben befestigt. Der Klapppropeller 8,5x5" (der Durchmesser ist durch den Spinner mit dem gr��eren Durchmesser und l�ngeren Mittelst�ck gegeben) verwendet Standardbl�tter 8x5". Die K�hlung des Motors, Reglers und Akkus wird durch zus�tzliche K�hllufteinl�sse an den Seiten des Buges unterst�tzt, die notwendige Auslass�ffnung fi¿½r erw�rmte Luft befindet sich an der Basis des Rumpfes im Raum unter dem Fl�gel.

Die Flugvorbereitung umfasst lediglich Anschrauben der Leitwerke, Zusammenfi¿½gen der Fli¿½gelhi;½lften und deren Anbringung am Rumpf, Installation des Empfi;½ngers und Anschluss des Antriebsakkus. Gesteuert werden Querruder, Seiten-, Hi;½henruder und Motordrehzahl.

Zur Steuerung des Modells brauchen Sie mindestens ein 4-Kanal-RC-Set. Es ist ideal, zumindest ein 5-Kanal-Computer-RC-Set zu verwenden. Damit ki ½½nnen Querruderservos unabh ½½ngig gesteuert werden, sodass Querruder einfach differenziert und bzw. als aerodynamische Bremse gemischt werden ki ½½nnen. Sie ki ½½nnen die Steuerung des Modells weiter verbessern, indem Sie Dualrate-Ausschli ½½ge oder exponentielle Ausschli ½½ge programmieren.

F�r die Stromversorgung des Modells ALPHA 1500 V2 brauchen Sie einen LiPo-Akku 11,1 V mit einer Kapazit�t von 1000-1300 mAh und Belastbarkeit mindestens 20C.

ALPHA 1500 V2 eignet sich fi¿1/2r Anfi¿1/2nger unter Aufsicht eines erfahrenen Piloten sowie fï¿1/2r alle, die zur Freizeitentspannung fliegen mï¿1/2chten. Die Flugeigenschaften sind gut und einfach, die Modellsteuerung ist pr�zis. Das Modell macht Sie mit der Steuerung um alle drei Achsen sowie mit der richtigen koordinierten Steuerung mit Seiten-, Hï¿1/2henruder und Querrudern bekannt. Diese Erfahrung ist n�tzlich, wenn Sie beginnen, mit Ihrem ersten Kunstflug-Modell oder einem (Semi)scale jeder Art zu fliegen. Mit der �nderung der L�ngenverh�ltnisse der Servound Ruderhebel kii¿½nnen Sie Ausschlaggrii¿½ii¿½en in einem groï¿1/2en Bereich einstellen. Der Flugneuling beginnt mit kleinen und sicheren Ausschli; ½gen. Der erfahrene Pilot stellt gro�e Ausschl�ge ein, die auch ein bisschen Grundakrobatik ermï¿1/2glichen – Loopings, Fass-Rollen, Turns schafft Alpha 1500 V2 mit Hilfe des Motors oder auch ohne ihn sehr gut und leicht! Die Motorleistung ist ausreichend auch fi¿1/2r einen sehr steilen Aufstieg, sodass der Aufstieg in ausreichende Hi¿½he fi¿½r geeignete Thermik nicht lang ist! Alpha 1500 V2 reagiert sensitiv auch auf schwache Thermik, dank der pri; ½zisen Steuerung um alle Achsen fliegt das Modell auch in enger Thermik bestens.

Flugzeuge > Kavan - RC Modelle > Kavan - Anfänger Modelle > RR Set > Alpha 1500V2 mit R6 Rx - blaue Version

Alpha 1500V2 mit R6 Rx - blaue Version

Das ARF Set beinhaltet: einen Rumpf aus EPO mit einem montierten Brushless-Motor, Klapppropeller 8,5x5", Drehzahlregler KAVAN 30A und 2 KAVAN GO-09 Servos, einen Fl�gel aus EPO mit 2 montierten KAVAN GO-09 Servos und LED Lichtern, Leitwerke aus EPO, einen Stahl-Fl�gelverbinder, Empf�nger KAVAN R8 und eine ausf�hrliche Bau- und Fluganleitung.

Spannweite [mm]

1492

L�nge [mm]

985

Gewicht [g]

780 - 810

Flï¿1/2gelflï¿1/2che [dm2]

21.8

Steuerbare Funktionen

S,V,K,M

Bauaufwand

S0

Schwierigkeitsgrad

P1,P2

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Samstag, 22. November 2025

Flugzeuge > Kavan - RC Modelle > Kavan - Anfänger Modelle > RR Set > Alpha 1500V2 mit R6 Rx - blaue Version

Alpha 1500V2 mit R6 Rx - blaue Version

Preis: 227,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Freitag, 29. März 2024