

SAVÄ-X SC-0352+ Servo



Artikelnummer: SC-0352

SAVÄ-X SC-0352+ Servo

Hersteller: rc-dome

•

Maße (L/B/H): 40,7 x 20,0 x 39,4 mm

•

Gewicht: 42 Gramm

•

0,14/0,11 sec/60 Grad u. 42/65 Ncm bei 4,8/6,0 Volt

•

Digitalservo

•

Mögliche Anwendungsbeispiele: Standard-Servo in Flugmodellen

Beschreibung

Digitalservo

Klassifizierung: Standard

Motor: Bürstensmotor

Getriebe: Kunststoff

Anzahl Zähne Abtriebsritzel: 25

Gehäuse: Kunststoff

Anzahl Kugellager: 2

Stellzeit (sek) auf 60 Grad: 0,14 bei 4,8 V und 0,11 bei 6,0 V

Stellkraft (kg): 4,2 bei 4,8 V und 6,5 bei 6,0 V

Gewicht (gr): 42,0

Maße L/B/H (mm): 40,7 x 20,0 x 39,4

Lieferumfang: Servo inkl. Servohebel und

Befestigungsschrauben

Anwendungsbereich: Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot

Mögliche Anwendungsbeispiele: Standard-Servo in Flugmodellen

Eigenschaften

Stellzeit S2/60° (sek):

0,11

Stellzeit S1/60° (sek):

SAVAX SC-0352+ Servo

0,14

Höhe (mm):

39,4

Stellkraft S1 (kg*cm):

4,2

Gewicht (g):

42,0

Stellkraft S2 (kg*cm):

6,5

Verpackung:

Blister Größe 1/2

Hochvoltfähig bis 8,4V:

Nein

Spannung 1 (Volt):

4,8

Motorart:

Brästenmotor

Anwendungsempfehlung:

SAVAX SC-0352+ Servo

Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot

Getriebeart:

Kunststoff

Gehäuseart:

Kunststoff

Kugellager (Anzahl):

2

Spannung 2 (Volt):

6,0

Abtrieb Zähne (Anzahl):

25

Klassifizierung:

Standard

Preis: 23,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]