

SAVÃ¶X SC-0254MG+Servo

Artikelnummer: SC-0254MG+
SAVÃ¶X SC-0254MG+Servo

Hersteller: rc-dome



Ã¶

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

Ã¶

MÃ¶e (L/B/H): 40,7 x 20 x 39,4 mm Gewicht: 49 Gramm

Ã¶

0,16/0,14 sec/60 Grad u. 6,2 / 7,2 kg*cm bei 4,8 / 6 Volt

Ã¶

Universelles Digitalservo mit Softanlauf und Metallgetriebe

Ã¶

MÃ¶gliche Anwendungsbeispiele: Allroundservo fÃ¶r
RTR Upgrade, Flug und RC-Car

Beschreibung

Das SC-0254MG+ ist ein sehr zuverlÃ¶ssiges und krÃ¶ftiges Servo der StandardbaugrÃ¶Ã¶e welches sich sehr gut fÃ¶r den Einsatz in RC-Cars und Flugzeugen eignet.

Die neue + Version des bekannten SC-0254MG Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem VorgÃ¶nger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition fÃ¶hrt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Eigenschaften

Stellzeit S2/60° (sek):

0,14

Stellzeit S1/60° (sek):

0,16

Breite (mm):

SAVÃ¶X SC-0254MG+Servo

20

HÃ¶he (mm):

39,4

Spannungsbereich:

4,8V-6V

LÃ¶nge (mm):

40,7

Gewicht (g):

49

Stellkraft S1 (kg*cm):

6,2

Stellkraft S2 (kg*cm):

7,2

Ansteuerfrequenz:

Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls

HochvoltfÃ¶hig bis 8,4V:

Nein

Spannung 1 (Volt):

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > SavÃ¶x > FIÃ¶chenservo > SAVÃ¶X SC-0254MG+Servo

SAVÃ¶X SC-0254MG+Servo

4,8

Motorart:

BÃ¶rstenmotor

Anwendungsempfehlung:

Hubschrauber, Flugzeug, Auto

GehÃ¶useart:

Kunststoff

Kugellager (Anzahl):

2

Spannung 2 (Volt):

6,0

Getriebeart:

Metall

Abtrieb ZiÃ¶hne (Anzahl):

25

Klassifizierung:

Standard

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > SavÃ¶x > FlÃ¶chenservo > SAVÃ¶X SC-0254MG+Servo

SAVÃ¶X SC-0254MG+Servo

**Preis: 29,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 18. August 2024