

## SAVÃ¶X SC-0254MG+Servo

Artikelnummer: SC-0254MG+  
SAVÃ¶X SC-0254MG+Servo

Hersteller: rc-dome



Ã¶

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

Ã¶

MÃ¶e (L/B/H): 40,7 x 20 x 39,4 mm Gewicht: 49 Gramm

Ã¶

0,16/0,14 sec/60 Grad u. 6,2 / 7,2 kg\*cm bei 4,8 / 6 Volt

Ã¶

Universelles Digitalservo mit Softanlauf und Metallgetriebe

Ã¶

MÃ¶liche Anwendungsbeispiele: Allroundservo fÃ¶r  
RTR Upgrade, Flug und RC-Car

### Beschreibung

Das SC-0254MG+ ist ein sehr zuverlÃ¶ssiges und krÃ¶ftiges Servo der StandardbaugrÃ¶Ã¶e welches sich sehr gut fÃ¶r den Einsatz in RC-Cars und Flugzeugen eignet.

Die neue + Version des bekannten SC-0254MG Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem VorgÃ¶nger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition fÃ¶hrt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

### Eigenschaften

Stellzeit S2/60&deg; (sek):

0,14

Stellzeit S1/60&deg; (sek):

0,16

Breite (mm):

## SAVÃ¶X SC-0254MG+Servo

20

HÃ¶he (mm):

39,4

Spannungsbereich:

4,8V-6V

LÃ¶nge (mm):

40,7

Gewicht (g):

49

Stellkraft S1 (kg\*cm):

6,2

Stellkraft S2 (kg\*cm):

7,2

Ansteuerfrequenz:

Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls

HochvoltfÃ¶hig bis 8,4V:

Nein

Spannung 1 (Volt):

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > SAVÄ-X > Carservo > SAVÄ-X SC-0254MG+Servo

## SAVÄ-X SC-0254MG+Servo

4,8

Motorart:

Bü½rstenmotor

Anwendungsempfehlung:

Hubschrauber, Flugzeug, Auto

Gehä½useart:

Kunststoff

Kugellager (Anzahl):

2

Spannung 2 (Volt):

6,0

Getriebeart:

Metall

Abtrieb Zü½hne (Anzahl):

25

Klassifizierung:

Standard

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > SavÃ¶x > Carservo > SAVÃ¶X SC-0254MG+Servo

## SAVÃ¶X SC-0254MG+Servo

**Preis: 29,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

---

*Im Shop aufgenommen am Sonntag, 18. August 2024*