

> SAVÄ-X SC-0251MG+Servo

SAVÄ-X SC-0251MG+Servo

Artikelnummer: SC-0251MG+

SAVÄ-X SC-0251MG+Servo

Hersteller: rc-dome



1/2

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

1/2

Maße (L/B/H): 40,7 x 20 x 42,4 mm Gewicht: 61 Gramm

1/2

0,20/0,15 sec/60 Grad u. 13/25 kg*cm bei 4,8 / 7,4 Volt

1/2

Kristall Digitalservo mit Softanlauf und Metallgetriebe

1/2

Mögliche Anwendungsbeispiele: Allroundservo für mittelgroße Flugmodelle // RC-Car

Beschreibung

Das SC-0251MG+ ist ein sehr zuverlässiges und kristall Digitalservo der Standardbaugröße, welches sich sehr gut für den Einsatz in RC-Cars und Flugzeugen eignet.

Die neue + Version des bekannten SC-0251MG Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem Vorgänger ab. Ein Softstart, welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition führt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Eigenschaften

Stellzeit S2/60°; (sek):

0,15

Stellzeit S1/60°; (sek):

0,20

Stellkraft S1 (kg*cm):

> SAVÄ-X SC-0251MG+Servo

SAVÄ-X SC-0251MG+Servo

13

Breite (mm):

20

Stellkraft S2 (kg*cm):

25

Spannungsbereich:

4,8V-7,4V

Länge (mm):

40,7

Höhe (mm):

42,4

Gewicht (g):

61

Ansteuerfrequenz:

Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls

Hochvoltfähig bis 8,4V:

Nein

Spannung 1 (Volt):

> SAVÄ-X SC-0251MG+Servo

SAVÄ-X SC-0251MG+Servo

4,8

Motorart:

Bürstmotor

Anwendungsempfehlung:

Hubschrauber, Flugzeug, Auto

Gehäuseart:

Kunststoff

Kugellager (Anzahl):

2

Getriebeart:

Metall

Abtriebszähne (Anzahl):

25

Spannung 2 (Volt):

7,4

Klassifizierung:

Standard

V

> SAVÄ-X SC-0251MG+Servo

SAVÄ-X SC-0251MG+Servo

**Preis: 34,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 18. August 2024