

> SAVÄ-X SC-0251MG+Servo

## SAVÄ-X SC-0251MG+Servo

Artikelnummer: SC-0251MG+  
SAVÄ-X SC-0251MG+Servo

Hersteller: rc-dome



1/2

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

1/2

Mäße (L/B/H): 40,7 x 20 x 42,4 mm Gewicht: 61 Gramm

1/2

0,20/0,15 sec/60 Grad u. 13/25 kg\*cm bei 4,8 / 7,4 Volt

1/2

Kristallines Digitalservo mit Softanlauf und Metallgetriebe

1/2

Mögliche Anwendungsbeispiele: Allroundservo für  
mittelgroße Flugmodelle // RC-Car

### Beschreibung

Das SC-0251MG+ ist ein sehr zuverlässiges und  
kräftiges Servo der Standardbaugröße, welches sich  
sehr gut für den Einsatz in RC-Cars und Flugzeugen  
eignet.

Die neue + Version des bekannten SC-0251MG Servos setzt  
sich optisch und technisch minimal von seinem Vorgänger  
ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam  
in die Startposition führt und der Sanwa SSR Mode  
zeichnen die + Version aus.

### Eigenschaften

Stellzeit S2/60°; (sek):

0,15

Stellzeit S1/60°; (sek):

0,20

Stellkraft S1 (kg\*cm):

> SAVÄ-X SC-0251MG+Servo

## SAVÄ-X SC-0251MG+Servo

13

Breite (mm):

20

Stellkraft S2 (kg\*cm):

25

Spannungsbereich:

4,8V-7,4V

Länge (mm):

40,7

Höhe (mm):

42,4

Gewicht (g):

61

Ansteuerfrequenz:

Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls

Hochvoltfähig bis 8,4V:

Nein

Spannung 1 (Volt):

> SAVÄ-X SC-0251MG+Servo

## SAVÄ-X SC-0251MG+Servo

4,8

Motorart:

Bürstmotor

Anwendungsempfehlung:

Hubschrauber, Flugzeug, Auto

Gehäuseart:

Kunststoff

Kugellager (Anzahl):

2

Getriebeart:

Metall

Abtrieb Zähne (Anzahl):

25

Spannung 2 (Volt):

7,4

Klassifizierung:

Standard

V

> SAVÄ-X SC-0251MG+Servo

SAVÄ-X SC-0251MG+Servo

**Preis: 34,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.  
Versandkosten]**

---

*Im Shop aufgenommen am Sonntag, 18. August 2024*