

SAVÃ¶X SC-0252MG+ Servo



Artikelnummer: SC-0252MG+
SAVÃ¶X SC-0252MG+ Servo

Hersteller: rc-dome

Ã¶½

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

Ã¶½

Starkes 10,4kg*cm Digitalservo, ideal fÃ¶r RC-Cars oder Flugzeuge, robustes spielarmes Metallgetriebe

Ã¶½

0,19 sec/60 Grad u. 10,5 kg*cm bei 6,0 Volt

Ã¶½

MaÃ¶e (L/B/H): 40,7 x 20 x 39,4 mm

Ã¶½

Gewicht 49 Gramm

Beschreibung

Das SC-0252MG+ ist ein starkes und sehr zuverlÃ¶ssiges Servo der StandardbaugrÃ¶Ã¶e welches sich sehr gut fÃ¶r den Einsatz in RC-Cars und Flugzeugen eignet.

Die neue + Version des bekannten SC-0252MG Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem VorgÃ¶nger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition fÃ¶hrt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Die SC Version des 0252MG+ ist speziell fÃ¶r den Einsatz im RC-Car ausgelegt. Das C bei SC steht fÃ¶r Car, sprich Auto. Getriebe und Software sind fÃ¶r diese Anwendung optimiert, das spielarme Metallgetriebe zeigt sich extrem robust und zuverlÃ¶ssig.

Eigenschaften

Stellzeit S1/60° (sek):

0,19

Stellkraft S1 (kg*cm):

SAVÃ¶X SC-0252MG+ Servo

10,5

Breite (mm):

20

HÃ¶he (mm):

39,4

Spannungsbereich:

4,8V-6V

LÃ¶nge (mm):

40,7

Gewicht (g):

49

Ansteuerfrequenz:

Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls

HochvoltfÃ¶hig bis 8,4V:

Nein

Motorart:

BÃ¶rstenmotor

Anwendungsempfehlung:

Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > SavÃ¶x > FIÃ¶chenservo > SAVÃ¶X SC-0252MG+ Servo

SAVÃ¶X SC-0252MG+ Servo

GehÃ¶useart:

Kunststoff

Kugellager (Anzahl):

2

Spannung 1 (Volt):

6,0

Getriebeart:

Metall

Abtrieb ZiÃ¶hne (Anzahl):

25

Klassifizierung:

Standard

Preis: 31,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 18. August 2024