

SAVÃ¶X SC-0252MG+ Servo



Artikelnummer: SC-0252MG+

SAVÃ¶X SC-0252MG+ Servo

Hersteller: rc-dome

ĩ½

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

ĩ½

Starkes 10,4kg*cm Digitalservo, ideal fĩ½r RC-Cars oder Flugzeuge, robustes spielarmes Metallgetriebe

ĩ½

0,19 sec/60 Grad u. 10,5 kg*cm bei 6,0 Volt

ĩ½

Maĩ½e (L/B/H): 40,7 x 20 x 39,4 mm

ĩ½

Gewicht 49 Gramm

Beschreibung

Das SC-0252MG+ ist ein starkes und sehr zuverlĩ½ssiges Servo der Standardbaugrĩ½ĩ½e welches sich sehr gut fĩ½r den Einsatz in RC-Cars und Flugzeugen eignet.

Die neue + Version des bekannten SC-0252MG Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem Vorgĩ½nger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition fĩ½hrt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Die SC Version des 0252MG+ ist speziell fĩ½r den Einsatz im RC-Car ausgelegt. Das C bei SC steht fĩ½r Car, sprich Auto. Getriebe und Software sind fĩ½r diese Anwendung optimiert, das spielarme Metallgetriebe zeigt sich extrem robust und zuverlĩ½ssig.

Eigenschaften

Stellzeit S1/60° (sek):

0,19

Stellkraft S1 (kg*cm):

SAVÃ¶X SC-0252MG+ Servo

10,5

Breite (mm):

20

HÃ¶he (mm):

39,4

Spannungsbereich:

4,8V-6V

LÃ¶nge (mm):

40,7

Gewicht (g):

49

Ansteuerfrequenz:

Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls

HochvoltfÃ¶hig bis 8,4V:

Nein

Motorart:

BÃ¶rstenmotor

Anwendungsempfehlung:

Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > SavÃ¶x > Carservo > SAVÃ¶X SC-0252MG+ Servo

SAVÃ¶X SC-0252MG+ Servo

GehÃ¶useart:

Kunststoff

Kugellager (Anzahl):

2

Spannung 1 (Volt):

6,0

Getriebeart:

Metall

Abtrieb ZÃ¶hne (Anzahl):

25

Klassifizierung:

Standard

**Preis: 31,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 18. August 2024