

## SAVÃ¶X SC-0252MG+ Servo



Artikelnummer: SC-0252MG+  
SAVÃ¶X SC-0252MG+ Servo

Hersteller: rc-dome

1/2

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

1/2

Starkes 10,4kg\*cm Digitalservo, ideal f1/2r RC-Cars oder Flugzeuge, robustes spielarmes Metallgetriebe

1/2

0,19 sec/60 Grad u. 10,5 kg\*cm bei 6,0 Volt

1/2

Ma1/2e (L/B/H): 40,7 x 20 x 39,4 mm

1/2

Gewicht 49 Gramm

### Beschreibung

Das SC-0252MG+ ist ein starkes und sehr zuverl1/2ssiges Servo der Standardbaugr1/21/2e welches sich sehr gut f1/2r den Einsatz in RC-Cars und Flugzeugen eignet.

Die neue + Version des bekannten SC-0252MG Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem Vorg1/2nger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition f1/2hrt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Die SC Version des 0252MG+ ist speziell f1/2r den Einsatz im RC-Car ausgelegt. Das C bei SC steht f1/2r Car, sprich Auto. Getriebe und Software sind f1/2r diese Anwendung optimiert, das spielarme Metallgetriebe zeigt sich extrem robust und zuverl1/2ssig.

### Eigenschaften

Stellzeit S1/60&deg; (sek):

0,19

Stellkraft S1 (kg\*cm):

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > SavÃ¶x > Carservo > SAVÃ¶X SC-0252MG+ Servo

## SAVÃ¶X SC-0252MG+ Servo

10,5

Breite (mm):

20

HÃ¶he (mm):

39,4

Spannungsbereich:

4,8V-6V

LÃ¶nge (mm):

40,7

Gewicht (g):

49

Ansteuerfrequenz:

Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls

HochvoltfÃ¶hig bis 8,4V:

Nein

Motorart:

BÃ¶rstenmotor

Anwendungsempfehlung:

Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > SavÃ¶x > Carservo > SAVÃ¶X SC-0252MG+ Servo

## SAVÃ¶X SC-0252MG+ Servo

GehÃ¶useart:

Kunststoff

Kugellager (Anzahl):

2

Spannung 1 (Volt):

6,0

Getriebeart:

Metall

Abtrieb ZÃ¶hne (Anzahl):

25

Klassifizierung:

Standard

**Preis: 31,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 18. August 2024