

## SAVÃ¶X SW-0250MG+ Servo



Artikelnummer: SW-0250MG+

SAVÃ¶X SW-0250MG+ Servo

Hersteller: rc-dome

Ã¶½

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

Ã¶½

Starkes 5kg\*cm Wasserdichtes Digitalservo, ideal fÃ¶½r RC-Cars und Boote, robustes spielarmes Metallgetriebe

Ã¶½

MaÃ¶½e L/B/H (mm): 29,5 x 14,0 x 32,5

Ã¶½

0,14 sec/60 Grad u. 5 kg\*cm bei 6,0 Volt

Ã¶½

Gewicht: 25,0 Gramm

### Beschreibung

Das SW-0250MG+ ist ein starkes wasserdichtes und sehr zuverlÃ¶½ssiges Servo. Durch seine speziellen AbmaÃ¶½e ist es ideal als Upgradeservo fÃ¶½r RTF Autos

Die neue + Version des bekannten SW-0250MG+ Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem VorgÃ¶½nger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition fÃ¶½hrt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Das SW-0250MG+ ist nach IP67 geschÃ¶½tzt und somit ideal wo Wasser im Einsatz sein kÃ¶½nnte.

Die technischen Daten sprechen fÃ¶½r sich: 0,14 sec/60 Grad u. 5 kg\*cm bei 6,0 Volt. Das robuste Metallgetriebe sorgt fÃ¶½r Langlebigkeit auch im harten Einsatz

### Eigenschaften

Stellzeit S1/60&deg; (sek):

0,14

Breite (mm):

## SAVÃ¶X SW-0250MG+ Servo

14

Gewicht (g):

25

LÃ¶nge (mm):

29,5

HÃ¶he (mm):

32,5

Spannungsbereich:

4,8V-6V

Stellkraft S1 (kg\*cm):

5

Ansteuerfrequenz:

Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls

HochvoltfÃ¶hig bis 8,4V:

Nein

Motorart:

BÃ¶rstenmotor

Anwendungsempfehlung:

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Servos > SavÃ¶x > Carservo > SAVÃ¶X SW-0250MG+ Servo

## SAVÃ¶X SW-0250MG+ Servo

Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot

GehÃ¶useart:

Kunststoff

Kugellager (Anzahl):

2

Spannung 1 (Volt):

6,0

Getriebeart:

Metall

Abtrieb ZÃ¶hne (Anzahl):

25

Klassifizierung:

Midi

**Preis: 36,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 18. August 2024