

SAVÖX SW-0250MG+ Servo



Artikelnummer: SW-0250MG+

SAVÖX SW-0250MG+ Servo

Hersteller: rc-dome

Überblick

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

Überblick

Starkes 5kg*cm Wasserdichtes Digitalservo, ideal für RC-Cars und Boote, robustes spielarmes Metallgetriebe

Überblick

Maße L/B/H (mm): 29,5 x 14,0 x 32,5

Überblick

0,14 sec/60 Grad u. 5 kg*cm bei 6,0 Volt

Überblick

Gewicht: 25,0 Gramm

Beschreibung

Das SW-0250MG+ ist ein starkes wasserdichtes und sehr zuverlässiges Servo. Durch seine speziellen Abmessungen ist es ideal als Upgradeservo für RTF Autos.

Die neue + Version des bekannten SW-0250MG+ Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem Vorgänger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition führt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Das SW-0250MG+ ist nach IP67 geschützt und somit ideal wo Wasser im Einsatz sein könnte.

Die technischen Daten sprechen für sich: 0,14 sec/60 Grad u. 5 kg*cm bei 6,0 Volt. Das robuste Metallgetriebe sorgt für Langlebigkeit auch im harten Einsatz.

Eigenschaften

Stellzeit S1/60° (sek):

0,14

Breite (mm):

SAV-X SW-0250MG+ Servo

14

Gewicht (g):

25

Länge (mm):

29,5

Höhe (mm):

32,5

Spannungsbereich:

4,8V-6V

Stellkraft S1 (kg*cm):

5

Ansteuerfrequenz:

Bis zu 333Hz, 1520us Mittenimpuls

Hochvoltfähig bis 8,4V:

Nein

Motorart:

Bürstenmotor

Anwendungsempfehlung:

SAV-X SW-0250MG+ Servo

Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot

Gehäuseart:

Kunststoff

Kugellager (Anzahl):

2

Spannung 1 (Volt):

6,0

Getriebeart:

Metall

Abtrieb Zahne (Anzahl):

25

Klassifizierung:

Midi

Preis: 36,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 18. August 2024