SAVÃ–X SB-2274SG+ Servo

Artikelnummer: SB-2274SG+

SAVÃ–X SB-2274SG+ Servo

Hersteller: rc-dome

ï¿½
Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode
ï¿½
Krï¿½ftiges Digitalservo, ideal fï¿½r Groï¿½modelle aller Art, robustes spielarmes Stahlgetriebe
ï¿½
Hochvoltfï¿½higes Brushless Digitalservo 4,8-8,4V, Betrieb an 2s LiPo
ï¿½
Maï¿½e (L/B/H): 40,3 x 20,2 x 38,7 mm Gewicht: 69 Gramm
ï¿½
0,08/0,07 sec/60 Grad u. 25/30 kg*cm bei 7,4 / 8,4 Volt

Beschreibung

Das SB-2274SG+ ist ein krï¿½ftiges und schnelles Brushless Servo der Standartbaugrï¿½ï¿½e welches sich sehr gut fï¿½r den Einsatz in Flï¿½chenmodellen eignet. Natï¿½rlich kann es auch im RC-Car verwendet werden. Die Anwendung als Taumelscheibenservos fï¿½r Scale Hubschrauber bis zur 700er Klasse ist eine weitere Option.

Die neue + Version des bekannten SB-2274SG+ Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem Vorgï¿½nger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition fï¿½hrt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Die technischen Daten des Servo lassen keine Wï¿½nsche offen: 0,08/0,07 sec/60 Grad u. 25/30 kg*cm bei 7,4 / 8,4 Volt

Ansteuerfrequenz bis zu 333Hz, Mittenimpuls 1520us

Wie alle HV Servos von Savï¿½x kann das SB-2274SG+ natï¿½rlich mit bis zu 8,4V betrieben werden!

Lieferumfang: Servo inkl. Servohebel und Befestigungsschrauben

Eigenschaften

ABC-RCModellbau

SAVÃ–X SB-2274SG+ Servo

Stellzeit S2/60° (sek):

0,07

Stellzeit S1/60° (sek):

0,08

Breite (mm):

20,2

Stellkraft S1 (kg*cm):

25

Stellkraft S2 (kg*cm):

30

Hï¿½he (mm):

38,7

Spannungsbereich:

4,8V-8,4V

Lï¿½nge (mm):

40,3

Gewicht (g):

69

ABC-RCModellbau

SAVÃ–X SB-2274SG+ Servo

Ansteuerfrequenz:

Ansteuerfrequenz bis zu 333Hz, Mittenimpuls 1520us

Hochvoltfï¿½hig bis 8,4V:

Ja

Anwendungsempfehlung:

Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot

Kugellager (Anzahl):

2

Gehï¿½useart:

Teilmetall

Abtrieb Zï¿½hne (Anzahl):

25

Spannung 1 (Volt):

7,4

Motorart:

Bï¿½rstenloser Motor

Getriebeart:

Stahl

ABC-RCModellbau

SAVÃ–X SB-2274SG+ Servo

Spannung 2 (Volt):

8,4

Klassifizierung:

Standard

Preis: 99,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Montag, 26. August 2024

ABC-RCModellbau