

## SAVOX SC-1268SG+ Servo



Artikelnummer: SC-1268SG+

SAVOX SC-1268SG+ Servo

Hersteller: rc-dome

1/2

Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode

1/2

Kriechiges und schnelles Digitalservo, robustes spielarmes Stahlgetriebe ideal als Lenk-/Gasservo im Buggy/Truggy

1/2

Hochvoltfähiges Digitalservo 4,8-8,4V, Betrieb an 2s LiPo

1/2

Maße (L/B/H): 40,3 x 20,2 x 37,2 mm Gewicht 62 Gramm

1/2

0,11/0,10 sec/60 Grad u. 25/30 kg\*cm bei 7,4/8,4 Volt

### Beschreibung

Das SC-1268SG+ ist ein kriechiges Servo der Standardbaugröße welches sich sehr als Lenk-/Gasservo im Buggy/Truggy eignet. Natürlich kann es auch im Flugzeug verwendet werden wenn ein schlagfestes robustes Servo gefragt ist wie z.B für die Schleppkupplung oder das Fahrwerk. Die Anwendung als Taumelscheibenservos für Scale Hubschrauber bis zur 700er Klasse ist eine weitere Option.

Die neue + Version des bekannten SC-1268SG+ Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem Vorgänger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition führt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Die technischen Daten des Servo lassen keine Wünsche offen: 0,11/0,10 sec/60 Grad u. 25/30 kg\*cm bei 7,4/8,4 Volt Ansteuerfrequenz bis zu 333Hz, Mittenimpuls 1520us

Wie alle HV Servos von Savox kann das SC-1268SG+ natürlich mit bis zu 8,4V betrieben werden!

Lieferumfang: Servo inkl. Servohebel und Befestigungsschrauben

Eigenschaften

## SAVÃ¶X SC-1268SG+ Servo

Stellzeit S2/60&deg; (sek):

0,10

Stellzeit S1/60&deg; (sek):

0,11

Breite (mm):

20,2

Stellkraft S1 (kg\*cm):

25

Stellkraft S2 (kg\*cm):

30

Hö&frac12;he (mm):

37,2

Spannungsbereich:

4,8V-8,4V

Lä&frac12;nge (mm):

40,3

Gewicht (g):

62

## SAVÃ¶X SC-1268SG+ Servo

Ansteuerfrequenz:

Ansteuerfrequenz bis zu 333Hz, Mittenimpuls 1520us

HochvoltfÃ¶hig bis 8,4V:

Ja

Anwendungsempfehlung:

Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot

Kugellager (Anzahl):

2

Motorart:

Glockenankermotor

GehÃ¶useart:

Teilmetall

Abtrieb ZiÃ¶hne (Anzahl):

25

Spannung 1 (Volt):

7,4

Getriebeart:

Stahl

Spannung 2 (Volt):

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik > Servos > SavÃ¶x > Heliservo > SAVÃ¶X SC-1268SG+ Servo

## SAVÃ¶X SC-1268SG+ Servo

8,4

Klassifizierung:

Standard

**Preis: 79,90&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.  
Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Montag, 26. August 2024