SAVÃ–X SC-1268SG+ Servo



Artikelnummer: SC-1268SG+

SAVÃ–X SC-1268SG+ Servo

Hersteller: rc-dome

ï¿½
Neue + Version mit Softstart, Sanwa SSR Mode
ï¿½
Krï¿½ftiges und schnelles Digitalservo, robustes spielarmes Stahlgetriebe ideal als Lenk-/Gasservo im Buggy/Truggy
ï¿½
Hochvoltfï¿½higes Digitalservo 4,8-8,4V, Betrieb an 2s LiPo
ï¿½
Maï¿½e (L/B/H): 40,3 x 20,2 x 37,2 mm Gewicht 62 Gramm
ï¿½
0,11/0,10 sec/60 Grad u. 25/30 kg*cm bei 7,4/8,4 Volt

Beschreibung

Das SC-1268SG+ ist ein krï¿½ftiges Servo der Standartbaugrï¿½ï¿½e welches sich sehr als Lenk-/Gasservo im Buggy/Truggy eignet. Natï¿½rlich kann es auch im Flugzeug verwendet werden wenn ein schlagfestes robustes Servo gefragt ist wie z.B fï¿½r die Schleppkupplung oder das Fahrwerk. Die Anwendung als Taumelscheibenservos fï¿½r Scale Hubschrauber bis zur 700er Klasse ist eine weitere Option.

Die neue + Version des bekannten SC-1268SG+ Servos setzt sich optisch und technisch minimal von seinem Vorgï¿½nger ab. Ein Softstart welcher das Servo beim einschalten langsam in die Startposition fï¿½hrt und der Sanwa SSR Mode zeichnen die + Version aus.

Die technischen Daten des Servo lassen keine Wï¿½nsche offen: 0,11/0,10 sec/60 Grad u. 25/30 kg*cm bei 7,4/8,4 Volt
Ansteuerfrequenz bis zu 333Hz, Mittenimpuls 1520us

Wie alle HV Servos von Savï¿½x kann das SC-1268SG+ natï¿½rlich mit bis zu 8,4V betrieben werden!

Lieferumfang: Servo inkl. Servohebel und Befestigungsschrauben

Eigenschaften

SAVÃ–X SC-1268SG+ Servo

Stellzeit S2/60° (sek):

0,10

Stellzeit S1/60° (sek):

0,11

Breite (mm):

20,2

Stellkraft S1 (kg*cm):

25

Stellkraft S2 (kg*cm):

30

Hï¿½he (mm):

37,2

Spannungsbereich:

4,8V-8,4V

Lï¿½nge (mm):

40,3

Gewicht (g):

62

ABC-RCModellbau

SAVÃ–X SC-1268SG+ Servo

Ansteuerfrequenz:

Ansteuerfrequenz bis zu 333Hz, Mittenimpuls 1520us

Hochvoltfï¿½hig bis 8,4V:

Ja

Anwendungsempfehlung:

Hubschrauber, Flugzeug, Auto, Boot

Kugellager (Anzahl):

2

Motorart:

Glockenankermotor

Gehï¿½useart:

Teilmetall

Abtrieb Zï¿½hne (Anzahl):

25

Spannung 1 (Volt):

7,4

Getriebeart:

Stahl

Spannung 2 (Volt):

ABC-RCModellbau

SAVÃ–X SC-1268SG+ Servo

8,4

Klassifizierung:

Standard

Preis: 79,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Montag, 26. August 2024

ABC-RCModellbau