Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX -Sender > ManiaX Lipol 3.7V 6000mAh 5C (Vcontrol TX) Vba

## ManiaX Lipol 3.7V 6000mAh 5C (Vcontrol TX) Vbar Control



Artikelnummer: MAX1001

ManiaX Lipol 3.7V 6000mAh 5C (Vcontrol TX) Vbar Control

Hersteller: Kavan

Sender-LiPo-Akku-Set ManiaX mit Belastbarkeit 5/10C, Laden 1C. 1-Zellen-Pack 1S 3,7 V 6000 mAh, Abmessungen: 132x43x10 mm, Gewicht 116 g, JST-XH-Stecker. F�r Vbar Control Sender.

Spezifische Betriebsbedingungen der Senderakkus (und auch Empfi¿½ngerakkus) erfordern einen speziellen LiPo Zellentyp - nī¿½tig ist keine hohe Nennstromst�rke, sondern eine niedrige Selbstentladung und Resistenz gegen die unregelm��ige Entladung und den "Langzeiteffekt" in einem voll oder teilweise geladenen Zustand. Mit Freude stellen wir Ihnen jetzt eine spezielle ManiaX Reihe von LiPo Akkus vor, die fi¿½r die Stromversorgung von Sendern und Bord-RC-Ger�ten mit der Belastbarkeit bei Entladung 5/10C, bzw. 15/30C und max. Ladestrom 2C optimiert sind.

Laden Sie die Tx/ Rx Akkus ManiaX nicht mit einem Strom von mehr als 2C auf. Fī¿½r den normalen Betrieb empfehlen wir den Strom 1C zu verwenden. Es ist empfehlenswert, den Balancer bei jedem Aufladen zu benutzen. Die Tx/Rx Akkus ManiaX mī¿½ssen bei der erstmaligen Anwendung nicht formatiert werden, aber wir empfehlen, dass Sie den Strom 0,5C in den ersten drei Ladezyklen nicht ī¿½berschreiten. Vor dem Aufladen ist es nicht nī¿½tig, die Akkus zu entladen - Sie kī¿½nnen z. B. die auf 50% entladene Akkus sicher aufladen.

Das Set wird in der Version geliefert, die speziell fi¿½r die Stromversorgung der ntroSender Vbar Control entwickelt wurde. Es ist mit Stromkabeln mit dem Verbindungsstecker JST-XH.

Das Set beinhaltet: Den Akku ManiaX, Anleitung.

Kapazit�t [mAh]

6000

Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX -Sender > ManiaX Lipol 3.7V 6000mAh 5C (Vcontrol TX) Vba

## ManiaX Lipol 3.7V 6000mAh 5C (Vcontrol TX) Vbar Control

Spannung [V]

3.7

Ladestrom [A]

3 - 6

Max. Ladestrom [A]

12

Entladestrom [A]

30

Max. Entladestrom [A]

60

Energie [Wh]

22.2

L�nge [mm]

132

Breite [mm]

43

H�he [mm]

10

## **ABC-RCModellbau**

aktualisiert am : Donnerstag, 27. November 2025

Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX -Sender > ManiaX Lipol 3.7V 6000mAh 5C (Vcontrol TX) Vba

## ManiaX Lipol 3.7V 6000mAh 5C (Vcontrol TX) Vbar Control

Gewicht [g]

116

Preis: 28,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 26. August 2025