Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - Empfänger > ManiaX Lipol 7.4V 5000mAh 15C RX

ManiaX Lipol 7.4V 5000mAh 15C RX



Artikelnummer: MAX1003

ManiaX Lipol 7.4V 5000mAh 15C RX

Hersteller: Kavan

Empf�nger-LiPo-Akku-Set ManiaX mit Belastbarkeit 15/30C, Laden 1C, max. 2C. 2-Zellen-Pack 2S 7,4 V 5000 mAh, Abmessungen: 125x43x19 mm, Gewicht 224 g, XT60 + JST-XH-Balancerstecker.

Spezifische Betriebsbedingungen der Empfi¿½ngerakkus erfordern einen speziellen LiPo Zellentyp - nī¿½tig ist keine hohe Nennstromstī¿½rke, sondern eine niedrige Selbstentladung und Resistenz gegen die unregelm��ige Entladung und den "Langzeiteffekt" in einem voll oder teilweise geladenen Zustand. Mit Freude stellen wir Ihnen jetzt eine spezielle ManiaX Reihe von LiPo Akkus vor, die fi½½r die Stromversorgung von Bord-RC-Ger�ten mit der Belastbarkeit bei Entladung 5/10C, bzw. 15/30C und max. Ladestrom 2C optimiert sind.

Laden Sie die Rx Akkus ManiaX nicht mit einem Strom von mehr als 2C auf. Fī¿½r den normalen Betrieb empfehlen wir den Strom 1C zu verwenden. Es ist empfehlenswert, den Balancer bei jedem Aufladen zu benutzen. Die Rx Akkus ManiaX mī¿½ssen bei der erstmaligen Anwendung nicht formatiert werden, aber wir empfehlen, dass Sie den Strom 0,5C in den ersten drei Ladezyklen nicht �berschreiten. Vor dem Aufladen ist es nicht nī¿½tig, die Akkus zu entladen - Sie kī¿½nnen z. B. die auf 50% entladene Akkus sicher aufladen.

Das Set wird in einer Ausfi¿½hrung geliefert, die fi¿½r die Stromversorgung der Bordelektronik von Modellen mit starken und schnellen Servos vorgesehen ist. Es ist mit Silikon-Stromkabeln (Ladekabeln) mit einem Querschnitt ausgestattet, der unter Beri;½cksichtigung der voraussichtlichen Strombelastung mit einem XT60-Stecker dimensioniert ist. Der Balancerstecker ist der Standardtyp JST-XH, der ohne Verwendung eines Adapters direkt an die Balancer-Buchsen vieler Ladegeri;½te von KAVAN, SkyRC, GT Power usw. angeschlossen werden kann.

Das Set beinhaltet: Den Akku ManiaX, Anleitung.

Akku Zubeh \tilde{A} ¶r > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - Empf \tilde{A} ¤nger > ManiaX Lipol 7.4V 5000mAh 15C RX

ManiaX Lipol 7.4V 5000mAh 15C RX

Kapazit�t [mAh]

2500

Spannung [V]

7.4

Ladestrom [A]

1.2 - 2.5

Max. Ladestrom [A]

5

Entladestrom [A]

12.5

Max. Entladestrom [A]

25

Energie [Wh]

18.5

L�nge [mm]

95

Breite [mm]

30

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Donnerstag, 27. November 2025

 $Akku\ Zubeh\tilde{A}\Pr > Lipo\ -\ LiFe > KAVAN\ -\ ManiaX > ManiaX\ -\ Empf\tilde{A}^{\tt w}nger > ManiaX\ Lipol\ 7.4V\ 5000mAh\ 15C\ RX$

ManiaX Lipol 7.4V 5000mAh 15C RX

H�he [mm]

16

Gewicht [g]

105

Preis: 36,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 26. August 2025