Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - Empfänger > ManiaX Life 6.6V 2200mAh 25C RX

ManiaX Life 6.6V 2200mAh 25C RX



Artikelnummer: MAX1004

ManiaX Life 6.6V 2200mAh 25C RX

Hersteller: Kavan

Empfi¿½nger-Life-Akku-Set ManiaX mit Belastbarkeit 25/50C, Laden 1-3C, max. 5C. 2-Zellen-Pack 2S 6,6 V 2200 mAh, Abmessungen: 84x44x15 mm, Gewicht 110 g, XT60 + JR + JST-XH-Balancerstecker.

Die Lithiumphosphat-Empfi¿½ngerakkus (LiFe) von ManiaX sind die ideale Stromquelle fi¿½r die Bordelektronik von RC-Modellen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus, die eine gro�e Kapazit�t bei relativ geringem Gewicht und kleinen Abmessungen bietet. Dank der fortschrittlichen Technologie, die bei der Herstellung der Elektroden zum Einsatz kommt, erm�glichen sie ein schnelles Aufladen – bei hoher Lebensdauer und einem g�nstigen Preis.

Laden Sie die LiFe-Akkus ManiaX nicht mit einem Strom von mehr als 3C auf. Fi¿½r den normalen Betrieb empfehlen wir den Strom 1C zu verwenden. Es ist empfehlenswert, den Balancer bei jedem Aufladen zu benutzen. Die LiFe-Akkus ManiaX m�ssen bei der erstmaligen Anwendung nicht formatiert werden, aber wir empfehlen, dass Sie den Strom 1C in den ersten drei Ladezyklen nicht �berschreiten. Vor dem Aufladen ist es nicht n�tig, die Akkus zu entladen - Sie k�nnen z. B. die auf 50% entladene Akkus sicher aufladen.

Das Set wird in einer Ausfi¿½hrung geliefert, die fi¿½r die Stromversorgung der Bordelektronik von Modellen mit starken und schnellen Servos vorgesehen ist. Es ist mit Silikon-Stromkabeln (Ladekabeln) mit einem Querschnitt ausgestattet, der unter Ber�cksichtigung der voraussichtlichen Strombelastung mit einem XT60-Stecker dimensioniert ist. Der Balancerstecker ist der Standardtyp JST-XH, der ohne Verwendung eines Adapters direkt an die Balancer-Buchsen vieler Ladeger�te von KAVAN, SkyRC, GT Power usw. angeschlossen werden kann.

Das Set beinhaltet: Den Akku ManiaX, Anleitung.

Akku Zubeh $\tilde{A}\P r > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - Empf<math>\tilde{A}$ nger > ManiaX Life 6.6V 2200mAh 25C RX

ManiaX Life 6.6V 2200mAh 25C RX

Kapazit�t [mAh]

5000

Spannung [V]

6.6

Ladestrom [A]

2.2 - 6.6

Max. Ladestrom [A]

10

Entladestrom [A]

75

Max. Entladestrom [A]

150

Energie [Wh]

37

L�nge [mm]

125

Breite [mm]

43

ABC-RCModellbau

aktualisiert am: Donnerstag, 27. November 2025

Akku Zubeh $\tilde{A}\P r > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - Empf<math>\tilde{A}$ nger > ManiaX Life 6.6V 2200mAh 25C RX

ManiaX Life 6.6V 2200mAh 25C RX

H�he [mm]

19

Gewicht [g]

224

Preis: 25,20 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 26. August 2025

Email an: - info@shmodelltechnik.com

Seite 3/3