ABC-RCModellbau

Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - 7,4V > ManiaX Lipol 7.4V 350mAh 50C

ManiaX Lipol 7.4V 350mAh 50C



Artikelnummer: MAX3001 ManiaX Lipol 7.4V 350mAh 50C

Hersteller: Kavan

LiPo-Akku-Set ManiaX mit Belastbarkeit 50/100C, Laden 1-3C, max. 5C. 2-Zellen-Pack 2S 7,4 V 350 mAh, Abmessungen: 50x17x12 mm, Gewicht 17 g, JST-XHR-3P-Stecker. Ideal fi¿½r den Minihubschrauber OMP M1.

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

Lithium-Polymer-Akkus mit erh�hter Belastbarkeit der ManiaX eXpert Reihe 45/90C pumpen neue Energie in die Venen Ihrer Modelle! Dank der fortschrittlichen Fertigungstechnologie garantieren sie eine hohe Strombelastbarkeit beim Entladen und sie erm�glichen ein schnelles Aufladen mit langer Lebensdauer zum g�nstigen Preis

Akkus der ManiaX eXpert Reihe 45/90C haben den Standardentladestrom 45C, den Spitzenwert 90C (50/100C bei MAX3001) und eine Schnellladung (1-3C). Sie eignen sich fi¿½r anspruchsvolle Anwendungen in Flugzeugmodellen fi;¿½r klassische und 3D-Akrobatik, in Modellen mit Impellerantrieb und in Hubschraubern fi;½r klassische und 3D-Akrobatik. Die hohe Strombelastbarkeit garantiert eine maximalle Ausnutzung der Motorleistung und ermi;½glicht einen rasanten Flugstil bei einer sehr guten Lebensdauer.

Laden Sie die Akkus der ManiaX eXpert Reihe 45/90C nicht mit einem Strom von mehr als 5C auf. Fi¿½r den normalen Betrieb empfehlen wir den Strom im Bereich von 1 bis 3C. Wir empfehlen den Balancer bei jedem Aufladen zu verwenden. Die Akkus der ManiaX eXpert Reihe 45/90C brauchen keine Anfangsformatierung. Wenn Sie jedoch die Sets mit dem Strom, der gri¿½i¿½er als 1C ist, aufladen wollen, empfehlen wir bei den ersten drei Ladezyklen den Strom von 1 C nicht zu i¿½berschreiten. Vor dem Aufladen mi¿½ssen die Akkus nicht ganz entladen werden. Sie ki;½nnen 50 % entladene Akkus ohne Probleme aufladen.

Das Set wird in einer Ausfi¿½hrung geliefert, die vor allem fi¿½r den Antrieb der Flugzeug- und Hubschraubermodelle geeignet ist. Im Set gibt es Silikon-Stromkabel (Ladekabel), deren Querschnitt auf die zu erwartende Strombelastung ausgelegt ist. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH-Systems - seine Vorteile sind geringe Gri¿½i¿½e

Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - 7,4V > ManiaX Lipol 7.4V 350mAh 50C

ManiaX Lipol 7.4V 350mAh 50C

und geringes Gewicht (besonders geschi¿½tzt von Benutzern der Sets mit geringer Kapaziti¿½t), einfacher Anschluss der Ausg�nge und er kann sogar direkt an die Balancer-Buchsen bei vielen Ladeger�ten wie KAVAN, SkyRC, GT Power usw. ohne Verwendung eines Adapters angeschlossen werden.

Das Set beinhaltet: Akku der ManiaX eXpert Reihe 45/90C, Anleitung.

Kapazitï¿1/2t [mAh]

350

Spannung [V]

7.4

Ladestrom [A]

0.35 - 1.05

Max. Ladestrom [A]

1.75

Entladestrom [A]

17.5

Max. Entladestrom [A]

35

Energie [Wh]

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

 $Akku\ Zubeh\tilde{A}\P r > Lipo\ -\ LiFe > KAVAN\ -\ ManiaX > ManiaX\ -\ 7,4V > ManiaX\ Lipol\ 7.4V\ 350mAh\ 50C$

ManiaX Lipol 7.4V 350mAh 50C

2.6

L�nge [mm]

50

Breite [mm]

17

H�he [mm]

12

Gewicht [g]

17

Preis: 10,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Mittwoch, 27. August 2025