ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025



Artikelnummer: MAX3011

Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - 22,2V - LiHV 22,8V > ManiaX Lipol 22.2V 4000mAh 45C

ManiaX Lipol 22.2V 4000mAh 45C

Hersteller: Kavan

LiPo-Akku-Set ManiaX mit Belastbarkeit 45/90C, Laden 1-3C, max. 5C. 6-Zellen-Pack 6S 22,2 V 4000 mAh, Abmessungen: 158x48x43 mm, Gewicht 670 g, XT90 + JST-XH-Balancerstecker.

Lithium-Polymer-Akkus mit erhï¿1/2hter Belastbarkeit der ManiaX eXpert Reihe 45/90C pumpen neue Energie in die Venen Ihrer Modelle! Dank der fortschrittlichen Fertigungstechnologie garantieren sie eine hohe Strombelastbarkeit beim Entladen und sie ermi; ½glichen ein schnelles Aufladen mit langer Lebensdauer zum g�nstigen

Akkus der ManiaX eXpert Reihe 45/90C haben den Standardentladestrom 45C, den Spitzenwert 90C (50/100C bei MAX3001) und eine Schnellladung (1-3C). Sie eignen sich f�r anspruchsvolle Anwendungen in Flugzeugmodellen f�r klassische und 3D-Akrobatik, in Modellen mit Impellerantrieb und in Hubschraubern fi¿1/2r klassische und 3D-Akrobatik. Die hohe Strombelastbarkeit garantiert eine maximalle Ausnutzung der Motorleistung und erm�glicht einen rasanten Flugstil bei einer sehr guten Lebensdauer.

Laden Sie die Akkus der ManiaX eXpert Reihe 45/90C nicht mit einem Strom von mehr als 5C auf. Fï¿1/2r den normalen Betrieb empfehlen wir den Strom im Bereich von 1 bis 3C. Wir empfehlen den Balancer bei jedem Aufladen zu verwenden. Die Akkus der ManiaX eXpert Reihe 45/90C brauchen keine Anfangsformatierung. Wenn Sie jedoch die Sets mit dem Strom, der gri¿½i¿½er als 1C ist, aufladen wollen, empfehlen wir bei den ersten drei Ladezyklen den Strom von 1 C nicht zu �berschreiten. Vor dem Aufladen m�ssen die Akkus nicht ganz entladen werden. Sie kii¿1/2nnen 50 % entladene Akkus ohne Probleme aufladen.

Das Set wird in einer Ausfi¿½hrung geliefert, die vor allem f�r den Antrieb der Flugzeug- und Hubschraubermodelle geeignet ist. Im Set gibt es Silikon-Stromkabel (Ladekabel), deren Querschnitt auf die zu erwartende Strombelastung ausgelegt ist. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH-Systems - seine Vorteile sind geringe Gri¿½i¿½e und geringes Gewicht (besonders geschii/21/2tzt von Benutzern

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - 22,2V - LiHV 22,8V > ManiaX Lipol 22.2V 4000mAh 45C

ManiaX Lipol 22.2V 4000mAh 45C

der Sets mit geringer Kapazitī¿½t), einfacher Anschluss der Ausg�nge und er kann sogar direkt an die Balancer-Buchsen bei vielen Ladeger�ten wie KAVAN, SkyRC, GT Power usw. ohne Verwendung eines Adapters angeschlossen werden.

Das Set beinhaltet: Akku der ManiaX eXpert Reihe 45/90C, Anleitung.

Kapazit�t [mAh]

4000

Spannung [V]

22.2

Ladestrom [A]

4 - 12

Max. Ladestrom [A]

20

Entladestrom [A]

180

Max. Entladestrom [A]

360

Energie [Wh]

88.8

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Freitag, 28. November 2025

 $Akku\ Zubeh\tilde{A}\Pr > Lipo\ -\ LiFe > KAVAN\ -\ ManiaX > ManiaX\ -\ 22,2V\ -\ LiHV\ 22,8V > ManiaX\ Lipol\ 22.2V\ 4000mAh\ 45C$

ManiaX Lipol 22.2V 4000mAh 45C

L�nge [mm]

158

Breite [mm]

48

H�he [mm]

43

Gewicht [g]

670

Preis: 103,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 28. August 2025