ManiaX Lipol 22.2V 1800mAh 80C



Artikelnummer: MAX6001

ManiaX Lipol 22.2V 1800mAh 80C

Hersteller: Kavan

Marke

ManiaX

Barcode / EAN

8596450112780

Zu Favoriten hinzufi¿½gen

LiPo-Akku-Set ManiaX mit Belastbarkeit 80/160C, Laden 1-3C, max. 5C. 6-Zellen-Pack 6S 22,2 V 1800 mAh, Abmessungen: 108x34x45 mm, Gewicht 330 g, XT60 + JST-XH-Balancerstecker.

Lithium-Polymer-Akkus mit einer besonders hohen Belastbarkeit der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C pumpen neue Energie in die Venen Ihrer Modelle! Dank der fortschrittlichen Fertigungstechnologie garantieren sie eine hohe Strombelastbarkeit beim Entladen und sie ermi¿½glichen ein schnelles Aufladen mit langer Lebensdauer.

Akkus der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C haben den Standardentladestrom 80C, den Spitzenwert 160C und eine Schnellladung (1-3C). Sie eignen sich fi¿½r extrem

ManiaX Lipol 22.2V 1800mAh 80C

anspruchsvolle Anwendungen in Flugzeugmodellen fï¿½r klassische und 3D-Akrobatik, in Modellen mit Impellerantrieb und in Hubschraubern fï¿½r klassische und 3D-Akrobatik. Die hohe Strombelastbarkeit garantiert eine maximalle Ausnutzung der Motorleistung und ermï¿½glicht einen rasanten Flugstil bei einer sehr guten Lebensdauer.

Laden Sie die Akkus der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C nicht mit einem Strom von mehr als 5C auf. Fï¿½r den normalen Betrieb empfehlen wir den Strom im Bereich von 1 bis 3C. Wir empfehlen den Balancer bei jedem Aufladen zu verwenden. Die Akkus der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C brauchen keine Anfangsformatierung. Wenn Sie jedoch die Sets mit dem Strom, der grï¿½ï¿½er als 1C ist, aufladen wollen, empfehlen wir bei den ersten drei Ladezyklen den Strom von 1 C nicht zu ï¿½berschreiten. Vor dem Aufladen mï¿½ssen die Akkus nicht ganz entladen werden. Sie kï¿½nnen 50 % entladene Akkus ohne Probleme aufladen.

Das Set wird in einer Ausfï¿½hrung geliefert, die vor allem fï¿½r den Antrieb der Flugzeug- und Hubschraubermodelle geeignet ist. Im Set gibt es Silikon-Stromkabel (Ladekabel), deren Querschnitt auf die zu erwartende Strombelastung ausgelegt ist. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH-Systems - seine Vorteile sind geringe Grï¿½ï¿½e und geringes Gewicht (besonders geschï¿½tzt von Benutzern der Sets mit geringer Kapazitï¿½t), einfacher Anschluss der Ausgï¿½nge und er kann sogar direkt an die Balancer-Buchsen bei vielen Ladegerï¿½ten wie KAVAN, SkyRC, GT Power usw. ohne Verwendung eines Adapters angeschlossen werden.

Das Set beinhaltet: Akku der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C, Anleitung.

Kapazitï¿½t [mAh]

1800

Spannung [V]

22.2

Ladestrom [A]

ManiaX Lipol 22.2V 1800mAh 80C

1.8 - 5.4

Max. Ladestrom [A]

9

Entladestrom [A]

144

Max. Entladestrom [A]

288

Energie [Wh]

40

Lï¿½nge [mm]

108

Breite [mm]

34

Hï¿½he [mm]

45

Gewicht [g]

330

Preis: 63,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.

ABC-RCModellbau

ManiaX Lipol 22.2V 1800mAh 80C

Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 30. August 2025

ABC-RCModellbau