

ManiaX Lipol 22.2V 1800mAh 80C

Artikelnummer: MAX6001

ManiaX Lipol 22.2V 1800mAh 80C

Hersteller: Kavan



Marke

ManiaX

Barcode / EAN

8596450112780

Zu Favoriten hinzufügen

LiPo-Akku-Set ManiaX mit Belastbarkeit 80/160C, Laden 1-3C, max. 5C. 6-Zellen-Pack 6S 22,2 V 1800 mAh, Abmessungen: 108x34x45 mm, Gewicht 330 g, XT60 + JST-XH-Balancerstecker.

Lithium-Polymer-Akkus mit einer besonders hohen Belastbarkeit der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C pumpen neue Energie in die Venen Ihrer Modelle! Dank der fortschrittlichen Fertigungstechnologie garantieren sie eine hohe Strombelastbarkeit beim Entladen und sie ermöglichen ein schnelles Aufladen mit langer Lebensdauer.

Akkus der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C haben den Standardentladestrom 80C, den Spitzenwert 160C und eine Schnellladung (1-3C). Sie eignen sich für extrem

Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - 22,2V - LiHV 22,8V > ManiaX Lipol 22,2V 1800mAh 80C

ManiaX Lipol 22,2V 1800mAh 80C

anspruchsvolle Anwendungen in Flugzeugmodellen für klassische und 3D-Akrobistik, in Modellen mit Impellerantrieb und in Hubschraubern für klassische und 3D-Akrobistik. Die hohe Strombelastbarkeit garantiert eine maximale Ausnutzung der Motorleistung und ermöglicht einen rasanten Flugstil bei einer sehr guten Lebensdauer.

Laden Sie die Akkus der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C nicht mit einem Strom von mehr als 5C auf. Für den normalen Betrieb empfehlen wir den Strom im Bereich von 1 bis 3C. Wir empfehlen den Balancer bei jedem Aufladen zu verwenden. Die Akkus der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C brauchen keine Anfangsformatierung. Wenn Sie jedoch die Sets mit dem Strom, der größer als 1C ist, aufladen wollen, empfehlen wir bei den ersten drei Ladezyklen den Strom von 1 C nicht zu überschreiten. Vor dem Aufladen müssen die Akkus nicht ganz entladen werden. Sie können 50 % entladene Akkus ohne Probleme aufladen.

Das Set wird in einer Ausführung geliefert, die vor allem für den Antrieb der Flugzeug- und Hubschraubermodelle geeignet ist. Im Set gibt es Silikon-Stromkabel (Ladekabel), deren Querschnitt auf die zu erwartende Strombelastung ausgelegt ist. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH-Systems - seine Vorteile sind geringe Größe und geringes Gewicht (besonders geschätzt von Benutzern der Sets mit geringer Kapazität), einfacher Anschluss der Ausgänge und er kann sogar direkt an die Balancer-Buchsen bei vielen Ladegeräten wie KAVAN, SkyRC, GT Power usw. ohne Verwendung eines Adapters angeschlossen werden.

Das Set beinhaltet: Akku der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C, Anleitung.

Kapazität [mAh]

1800

Spannung [V]

22.2

Ladestrom [A]

Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - 22,2V - LiHV 22,8V > ManiaX Lipol 22.2V 1800mAh 80C

ManiaX Lipol 22.2V 1800mAh 80C

1.8 - 5.4

Max. Ladestrom [A]

9

Entladestrom [A]

144

Max. Entladestrom [A]

288

Energie [Wh]

40

Länge [mm]

108

Breite [mm]

34

Höhe [mm]

45

Gewicht [g]

330

Preis: 63,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.

Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - 22,2V - LiHV 22,8V > ManiaX Lipol 22.2V 1800mAh 80C

ManiaX Lipol 22.2V 1800mAh 80C

Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 30. August 2025