Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - 22,2V - LiHV 22,8V > ManiaX Lipol 22.2V 5200mAh 80C

## ManiaX Lipol 22.2V 5200mAh 80C



Artikelnummer: MAX6004

ManiaX Lipol 22.2V 5200mAh 80C

Hersteller: Kavan

LiPo-Akku-Set ManiaX mit Belastbarkeit 80/160C, Laden 1-3C, max. 5C. 6-Zellen-Pack 6S 22,2 V 5200 mAh, Abmessungen: 158x48x48 mm, Gewicht 810 g, JST-XH-Balancerstecker.

Lithium-Polymer-Akkus mit einer besonders hohen Belastbarkeit der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C pumpen neue Energie in die Venen Ihrer Modelle! Dank der fortschrittlichen Fertigungstechnologie garantieren sie eine hohe Strombelastbarkeit beim Entladen und sie erm�glichen ein schnelles Aufladen mit langer Lebensdauer.

Akkus der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C haben den Standardentladestrom 80C, den Spitzenwert 160C und eine Schnellladung (1-3C). Sie eignen sich fi¿½r extrem anspruchsvolle Anwendungen in Flugzeugmodellen fi¿½r klassische und 3D-Akrobatik, in Modellen mit Impellerantrieb und in Hubschraubern fi¿½r klassische und 3D-Akrobatik. Die hohe Strombelastbarkeit garantiert eine maximalle Ausnutzung der Motorleistung und erm�glicht einen rasanten Flugstil bei einer sehr guten Lebensdauer.

Laden Sie die Akkus der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C nicht mit einem Strom von mehr als 5C auf. Fī¿½r den normalen Betrieb empfehlen wir den Strom im Bereich von 1 bis 3C. Wir empfehlen den Balancer bei jedem Aufladen zu verwenden. Die Akkus der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C brauchen keine Anfangsformatierung. Wenn Sie jedoch die Sets mit dem Strom, der grī¿½ï¿½er als 1C ist, aufladen wollen, empfehlen wir bei den ersten drei Ladezyklen den Strom von 1 C nicht zu �berschreiten. Vor dem Aufladen mī¿½ssen die Akkus nicht ganz entladen werden. Sie kī¿½nnen 50 % entladene Akkus ohne Probleme aufladen.

Das Set wird in einer Ausfi¿½hrung geliefert, die vor allem fi¿½r den Antrieb der Flugzeug- und Hubschraubermodelle geeignet ist. Im Set gibt es Silikon-Stromkabel (Ladekabel), deren Querschnitt auf die zu erwartende Strombelastung ausgelegt ist. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH-Systems - seine Vorteile sind geringe Gri¿½iç½e und geringes Gewicht (besonders geschi¿½tzt von Benutzern

Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - 22,2V - LiHV 22,8V > ManiaX Lipol 22.2V 5200mAh 80C

## ManiaX Lipol 22.2V 5200mAh 80C

der Sets mit geringer Kapazit�t), einfacher Anschluss der Ausg�nge und er kann sogar direkt an die Balancer-Buchsen bei vielen Ladeger�ten wie KAVAN, SkyRC, GT Power usw. ohne Verwendung eines Adapters angeschlossen werden.

Das Set beinhaltet: Akku der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C, Anleitung.

Kapazit�t [mAh]

5200

Spannung [V]

22.2

Ladestrom [A]

5.2 - 15.6

Max. Ladestrom [A]

26

Entladestrom [A]

416

Max. Entladestrom [A]

832

Energie [Wh]

115.4

## **ABC-RCModellbau**

aktualisiert am : Dienstag, 02. Dezember 2025

Akku Zubeh $\tilde{A}$ ¶r > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - 22,2V - LiHV 22,8V > ManiaX Lipol 22.2V 5200mAh 80C

## ManiaX Lipol 22.2V 5200mAh 80C

L�nge [mm]

158

Breite [mm]

48

H�he [mm]

48

Gewicht [g]

810

Preis: 159,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 30. August 2025