Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - 44,4V - LiHV 45,6V > ManiaX Lipol 44.4V 5200mAh 80C

ManiaX Lipol 44.4V 5200mAh 80C



Artikelnummer: MAX6005

ManiaX Lipol 44.4V 5200mAh 80C

Hersteller: Kavan

LiPo-Akku-Set ManiaX mit Belastbarkeit 80/160C, Laden 1-3C, max. 5C. 12-Zellen-Pack 12S 44,4 V 5200 mAh, Abmessungen: 310x48x50 mm, Gewicht 1625 g, JST-XH-Balancerstecker.

Lithium-Polymer-Akkus mit einer besonders hohen Belastbarkeit der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C pumpen neue Energie in die Venen Ihrer Modelle! Dank der fortschrittlichen Fertigungstechnologie garantieren sie eine hohe Strombelastbarkeit beim Entladen und sie erm�glichen ein schnelles Aufladen mit langer Lebensdauer.

Akkus der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C haben den Standardentladestrom 80C, den Spitzenwert 160C und eine Schnellladung (1-3C). Sie eignen sich fi¿½r extrem anspruchsvolle Anwendungen in Flugzeugmodellen fi½½r klassische und 3D-Akrobatik, in Modellen mit Impellerantrieb und in Hubschraubern fi½½r klassische und 3D-Akrobatik. Die hohe Strombelastbarkeit garantiert eine maximalle Ausnutzung der Motorleistung und erm�glicht einen rasanten Flugstil bei einer sehr guten Lebensdauer.

Laden Sie die Akkus der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C nicht mit einem Strom von mehr als 5C auf. Fī¿½r den normalen Betrieb empfehlen wir den Strom im Bereich von 1 bis 3C. Wir empfehlen den Balancer bei jedem Aufladen zu verwenden. Die Akkus der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C brauchen keine Anfangsformatierung. Wenn Sie jedoch die Sets mit dem Strom, der grī¿½ï¿½er als 1C ist, aufladen wollen, empfehlen wir bei den ersten drei Ladezyklen den Strom von 1 C nicht zu �berschreiten. Vor dem Aufladen mī¿½ssen die Akkus nicht ganz entladen werden. Sie kī¿½nnen 50 % entladene Akkus ohne Probleme aufladen.

Das Set wird in einer Ausſi¿½hrung geliefert, die vor allem fi¿½r den Antrieb der Flugzeug- und Hubschraubermodelle geeignet ist. Im Set gibt es Silikon-Stromkabel (Ladekabel), deren Querschnitt auf die zu erwartende Strombelastung ausgelegt ist. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH-Systems - seine Vorteile sind geringe Gri¿½i¿e und geringes Gewicht (besonders geschi¿½tzt von Benutzern

Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - 44,4V - LiHV 45,6V > ManiaX Lipol 44.4V 5200mAh 80C

ManiaX Lipol 44.4V 5200mAh 80C

der Sets mit geringer Kapazitī¿½t), einfacher Anschluss der Ausg�nge und er kann sogar direkt an die Balancer-Buchsen bei vielen Ladeger�ten wie KAVAN, SkyRC, GT Power usw. ohne Verwendung eines Adapters angeschlossen werden.

Das Set beinhaltet: Akku der ManiaX eXtreme Reihe 80/160C, Anleitung.

Kapazit�t [mAh]

5200

Spannung [V]

44.4

Ladestrom [A]

5.2 - 15.6

Max. Ladestrom [A]

26

Entladestrom [A]

416

Max. Entladestrom [A]

832

Energie [Wh]

230.9

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Samstag, 18. Oktober 2025

 $Akku\ Zubeh\tilde{A}\Pr > Lipo\ -\ LiFe > KAVAN\ -\ ManiaX > ManiaX\ -\ 44,4V\ -\ LiHV\ 45,6V > ManiaX\ Lipol\ 44.4V\ 5200 mAh\ 80C$

ManiaX Lipol 44.4V 5200mAh 80C

L�nge [mm]

310

Breite [mm]

48

H�he [mm]

50

Gewicht [g]

1625

Preis: 311,59 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 30. August 2025