Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - 22,2V - LiHV 22,8V > ManiaX LiHV 22.8V 5800mAh 100C

## ManiaX LiHV 22.8V 5800mAh 100C



Artikelnummer: MAX7003

ManiaX LiHV 22.8V 5800mAh 100C

Hersteller: Kavan

LiHV-Akku-Set ManiaX mit Belastbarkeit 100/200C, Laden 1-3C, max. 5C. 6-Zellen-Pack 6S 22,8 V 5800 mAh, Abmessungen: 155x48x50 mm, Gewicht 810 g, JST-XH-Balancerstecker.

Lithium-Polymer-Akkus mit erh�hter Spannung (LiHV) und einer extrem hohen Belastbarkeit der ManiaX HV Reihe 100/200C pumpen neue Energie in die Venen Ihrer Modelle! Dank der fortschrittlichen Fertigungstechnologie garantieren sie eine hohe Strombelastbarkeit beim Entladen und sie erm�glichen ein schnelles Aufladen mit langer Lebensdauer.

Akkus der ManiaX HV Reihe 100/200C haben den Standardentladestrom 100C, den Spitzenwert 200C und eine Schnellladung (1-3C). Sie eignen sich fi¿½r extrem anspruchsvolle Anwendungen in Flugzeugmodellen fi½½r klassische und 3D-Akrobatik, in Modellen mit Impellerantrieb und in Hubschraubern fi½½r klassische und 3D-Akrobatik. Die hohe Strombelastbarkeit garantiert eine maximalle Ausnutzung der Motorleistung und erm�glicht einen rasanten Flugstil bei einer sehr guten Lebensdauer.

Laden Sie die Akkus der ManiaX HV Reihe 100/200C nicht mit einem Strom von mehr als 5C auf. Fī¿½r den normalen Betrieb empfehlen wir den Strom im Bereich von 1 bis 3C. Wir empfehlen den Balancer bei jedem Aufladen zu verwenden. Die Akkus der ManiaX HV Reihe 100/200C brauchen keine Anfangsformatierung. Wenn Sie jedoch die Sets mit dem Strom, der grī¿½ï¿½er als 1C ist, aufladen wollen, empfehlen wir bei den ersten drei Ladezyklen den Strom von 1 C nicht zu �berschreiten. Vor dem Aufladen m�ssen die Akkus nicht ganz entladen werden. Sie k�nnen 50 % entladene Akkus ohne Probleme aufladen.

Das Set wird in einer Ausſi¿½hrung geliefert, die vor allem fi¿½r den Antrieb der Flugzeug- und Hubschraubermodelle geeignet ist. Im Set gibt es Silikon-Stromkabel (Ladekabel), deren Querschnitt auf die zu erwartende Strombelastung ausgelegt ist. Der Balancerstecker ist ein Standardtyp des JST-XH-Systems - seine Vorteile sind geringe Gri¿½i¿⁄ze und geringes Gewicht (besonders geschi¿½tzt von Benutzern

Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - 22,2V - LiHV 22,8V > ManiaX LiHV 22.8V 5800mAh 100C

## ManiaX LiHV 22.8V 5800mAh 100C

der Sets mit geringer Kapazitī¿½t), einfacher Anschluss der Ausg�nge und er kann sogar direkt an die Balancer-Buchsen bei vielen Ladeger�ten wie KAVAN, SkyRC, GT Power usw. ohne Verwendung eines Adapters angeschlossen werden.

Das Set beinhaltet: Akku der ManiaX HV Reihe 100/200C, Anleitung.

Kapazit�t [mAh]

5800

Spannung [V]

22.8

Ladestrom [A]

5.8 - 17.4

Max. Ladestrom [A]

29

Entladestrom [A]

580

Max. Entladestrom [A]

1160

Energie [Wh]

132.2

## **ABC-RCModellbau**

aktualisiert am : Dienstag, 02. Dezember 2025

Akku Zubehör > Lipo - LiFe > KAVAN - ManiaX > ManiaX - 22,2V - LiHV 22,8V > ManiaX LiHV 22.8V 5800mAh 100C

## ManiaX LiHV 22.8V 5800mAh 100C

L�nge [mm]

155

Breite [mm]

48

H�he [mm]

50

Gewicht [g]

810

Preis: 171,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Samstag, 30. August 2025