KAVAN M+ Empfänger mit Micro-JST-Stecker



Artikelnummer: KAV18.10012

KAVAN M+ EmpfĤnger mit Micro-JST-Stecker

Hersteller: Kavan

16/24-Kanal 2,4 GHz Miniatur-Telemetrieempfi¿½nger ACCESS mit S.BUS-Ausgangsport. S.Port/F.Port. Drahtlose Firmware-Updates. Gewicht 1 g, Abmessungen 17×11,7×4 mm.

Miniatur-Telemetrieempfi¿½nger 2,4 GHz des ACCESS-�bertragungssystems. Er verfi¿½gt �ber einen 16- oder 24-Kanal-Modus �ber S.BUS. Abnehmbare Antenne mit IPEX4-Stecker. Mit dem Micro JST Stecker eignet er sich besonders fi¿½r das DLG KAVAN Sling MINI, kann aber auch fi¿½r verschiedene Copter verwendet werden. Dank der F.BUS-Anschlussm�glichkeit li�sst er sich einfach und schnell mit verschiedenen Telemetrieger�ten binden. Die Telemetrie�bertragung funktioniert �ber eine Entfernung von 500-600 Metern. Die OTA-Technologie (Over the Air) sorgt fi�r bequeme drahtlose Firmware-Updates.

Funktionen:

1⁄2/5٪

Miniaturgr��e und geringes Gewicht

2⁄ئ;ï

ACCESS-�bertragungsmodus mit intelligentem Binden

1⁄2′3٪

Ausgangsport S.BUS (mit 16/24-Kanal-Modus)

2⁄1 خ آ

Valid Frame Rate (VFR) Telemetrie (S.Port oder F.Port) mit einer Reichweite von bis zu 600 m

12/5٪

Invertierter S.Port

1⁄2/5٪

Drahtlose Firmware-Updates (OTA)

Technische Daten:

2⁄ئ;ï

Abmessungen: 17×11,7×4 mm

(L×B×H)

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Samstag, 15. November 2025

KAVAN M+ Empfänger mit Micro-JST-Stecker

1⁄2′3٪

Gewicht: 1 g

½'¿آ

Anzahl der Kan�le: 16/24 �ber S.BUS

ï; 1/3

Betriebsspannungsbereich: 3,5-10 V

2⁄ئï

Betriebsstrom: <16 mA bei 5 V

½';ï

Betriebsreichweite: >1,2 km (volle Reichweite, kann je nach aktuellen Umgebungsbedingungen variieren)

2⁄ئ;ï

Antennenstecker: IPEX4

ï;1/2

Kompatibilit�t: 2,4GHz Sender ACCESS

F�r alle KAVAN-Empf�nger gilt die erweiterte 3-Jahres-Garantie KAVAN.

Online-Bedienungsanleitung: wiki.kavanrc.com

Preis: 22,90 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Freitag, 14. November 2025