

KAVAN Smart PRO KSW18 Kill switch



Artikelnummer: KAV32.32006

KAVAN Smart PRO KSW18 Kill switch

Hersteller: Kavan

Wir stellen neue Schalter KAVAN Smart PRO – MPSW15 Magnetschalter und KSW18 Kill switch vor.

MPSW15 ist ein magnetischer Sicherheitsschalter des Typs „Remove before flight“ zum sicheren und zuverlüssiigen Einschalten von Empfüngern, Zündungen und anderen Bordgerüten ohne Notwendigkeit mechanischer Kontakte – Steuerung mittels Magnet. Unterstützung verschiedener Lasttypen, einschlie¨lich induktiver. Bei kontaktlosen Schaltern ist die Lebensdauer weder durch die Anzahl der Schaltvorgünge noch durch den durchflie¨genden Strom begrenzt. Abmessungen (Ø22,5×15)×42 mm, Gewicht inkl. Kabel 16 g, Stromaufnahme im ausgeschalteten Zustand < 3 µA.

KSW18 Kill switch ist ein leistungsstarker digitaler Schalter mit optisch getrenntem Schaltkreis. Dank seiner hervorragenden Stürfestigkeit und galvanischen Trennung des Signals eignet er sich für den Einsatz als unabhüngiger Zünenschalter für Verbrennungsmotoren. Er kann i¨ber einen RC-Kanal vom Empfünger, einen mechanischen Schalter oder eine Kombination von beiden gesteuert werden. Das Gerüt bietet umfangreiche Konfigurationsmüglichkeiten. Abmessungen sind 50×19×10 mm, Gewicht inkl. Kabel 19 g.

Digitaler Schalter mit optisch getrenntem Schaltkreis, geeignet für den Einsatz als unabhüngiger Zünenschalter für Verbrennungsmotoren. Abmessungen 50×19×10 mm, Gewicht 19 g.

Leistungsstarker digitaler Schalter mit optisch getrenntem Schaltkreis. Dank seiner hervorragenden Stürfestigkeit und galvanischen Trennung des Signals eignet er sich für den Einsatz als unabhüngiger Zünenschalter für Verbrennungsmotoren. Er kann i¨ber einen RC-Kanal vom Empfünger, einen mechanischen Schalter oder eine Kombination von beiden gesteuert werden. Das Gerüt bietet umfangreiche Konfigurationsmüglichkeiten.

KAVAN Smart PRO KSW18 Kill switch

Merkmale:

•

Optisch getrennter Schaltkreis mit unabhängiger Stromversorgung

•

Unterstützung verschiedener Lasttypen: Motoren, Relais, Beleuchtung, Heizelemente

•

Anschlussmöglichkeit für magnetische, mechanische oder elektronische Taster oder Schalter (optionale Unterstützung für Touch-Schalter)

•

Zwei Schalter-Steuereingänge für erhöhte Sicherheit

•

Unterstützung der Telemetrie Duplex EX und FrSky (für die Konfiguration)

•

Konfiguration über Sender oder PC-Software MAV Manager

•

Optionales Firmware-Update

Technische Daten:

•

Abmessungen: 50×19×10 mm

•

Gewicht inkl. Kabel: 19 g

•

Gewicht inkl. Kabel und kombiniertem Magnet-/Touch-Schalter: 24 g

•

Kabel: 3×1 mm²; (17AWG)

•

Stecker: –;

•

Dauerstrom: 18 A

•

Spitzenstrom (2s): 30 A

•

Betriebsstrom: < 10 mA

•

Betriebstemperatur: (-20)-85 °C

•

Versorgungsspannung (Rx input): 4–16 V

•

Versorgungsspannung (Getrennter Schaltkreis): 5-26

•

KAVAN Smart PRO KSW18 Kill switch

Telemetrie: FrSky (nur Konfiguration), Duplex

✓

Unterstützung für Touch-Schalter: Ja

✓

BEC: Nein

✓

Optionaler Touch-/mechanischer Schalter/Taster: Ja

✓

Status-LED: Ja

KAVAN Smart PRO KSW18 Kill switch wird in der Tschechischen Republik von der Firma MAV Sense s.r.o. produziert.

Online-Anleitung: wiki.kavanrc.com

Preis: 63,60 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 15. Januar 2026