GO-24MG (0.07s/60Â°, 4.5kg.cm)



Artikelnummer: KAV20.24MG

GO-24MG (0.07s/60Â°, 4.5kg.cm)

Hersteller: Kavan

Superschnelles Digital Miniservo 25 g mit Metall-Getriebe und Spektrum der Versorgungsspannung 4,8-6,0 V, 2xBB, ideal fï¿½r Flugzeug- und Hubschraubermodelle, kleine RC-Autos, RC-Schiffe u.ï¿½. Stellkraft 4,0 kg.cm, Geschwindigkeit 0,08 s/60° bei 4,8 V, Stellkraft 4,5 kg.cm, Geschwindigkeit 0,07 s/60° bei 6,0 V. Abmessungen 36x15,2x28,8 mm, Gewicht 25 g.

Superschnelles Digital Miniservo mit Metall-Getriebe mit zweifach kugelgelagerter Abtriebswelle fï¿½r den Einsatz in RC-Modellen aller Typen. Kunststoffgehï¿½use.

Das Servo ist nicht programmierbar.

Standard-Versorgungsspannung 4,8-6,0 V (Nennspannung).

Servogrï¿½ï¿½e

Mini

Servotyp

Digital

Stellkraft mit 4.8V [kgâ˜cm]

4

Stellkraft mit 6.0V [kgâ˜cm]

4.5

GO-24MG (0.07s/60Â°, 4.5kg.cm)

Geschwindigkeit bei 4.8V [s/60st.]

0.08

Geschwindigkeit bei 6.0V [s/60st.]

0.07

Servo-Getriebe

Metall

Kugellager

2×

Hochvolt

Nein

Stromversorgung [V]

4.8 - 6

Lï¿½nge [mm]

36

Breite [mm]

15.2

Hï¿½he [mm]

28.8

ABC-RCModellbau

GO-24MG (0.07s/60Â°, 4.5kg.cm)

Gewicht [g]

25

Bestimmt fï¿½r

Flugzeuge,Hubschrauber,Straï¿½enautos,Schiffe

Preis: 23,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Dienstag, 17. Februar 2026