

RadioMaster ER5C-i 2.4GHz ELRS PWM Empfanger EU-LBT



Artikelnummer: HP0157RXER5CiLBT

RadioMaster ER5C-i 2.4GHz ELRS PWM Empfanger EU-LBT

Hersteller: Radiomaster

Der RadioMaster ER5C-i-Empfanger basiert auf dem leistungsstarken, revolutionaren ExpressLRS-System und zeichnet sich durch hohe Zuverlassigkeit, ierst flexible Konfiguration, ultraschnelle Reaktionsgeschwindigkeiten und eine extrem groe Empfangsreichweite aus, was ein villig neues Nutzungserlebnis mit sich bringt.

Der ER5C-i ELRS-Empfanger kann bis zu 5 Servos antreiben und verfigt iber eine integrierte Empfangerspannungstelemetrie und Batterietelemetrie mit der Fahigkeit, automatisch zu erkennen, welcher Spannungseingang verwendet werden soll. Der ER5C-i verfigt iber eine integrierte hochempfindliche Keramikantenne, ist fir alle Arten von Oberflachenmodellen konzipiert und ermoglicht eine saubere Installation ohne strende Antennenkabel.

FEATURES

- i Eingebaute hochempfindliche Keramikantenne
- i Basierend auf dem revolutionaren ExpressLRS-System
- i Hohe Leistung, hohe Zuverlassigkeit, flexible Konfiguration, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und extrem groe Reichweite
- i Untersttzt 5 PWM-Kanle
- i Erkennt automatisch die Spannungstelemetrie der externen Batteriespannung oder der Empfangerbatterie-/ESC-BEC-Spannung
- i Optimiertes PCB-Design von Grund auf
- i Untersttzt WLAN-Updates und WEBUI-Konfiguration
- i Der eingebaute TCXO (temperaturkompensierter Quarzoszillator) gewhrleistet eine stabile und genaue Leistung in jeder Umgebung
- i Entwickelt fir alle Arten von Oberflachenmodellen

TECHNISCHE DATEN

RadioMaster ER5C-i 2.4GHz ELRS PWM Empfänger EU-LBT

½

Artikel: ER5C-i 2,4 GHz ELRS-PWM-Empfänger

½

Kompatibel mit : Radiomaster MT12 Surface Controller

EU-LBT

½

Stromversorgung: Gleichstrom 4,5–8,4 V

½

Antennentyp: Eingebaute hochempfindliche Keramikantenne

½

Drahtloses Protokoll: ExpressLRS 3.3.0 vorinstalliert

½

Ausgangskanal: 5CH PWM

½

Telemetrieleistung: 10 mW

½

Erkennungsbereich der Batteriespannung: DC 4,0 –

35 V

½

Gewicht: 5 Gramm

½

Abmessungen: 30,0*18,5*13,0 mm

½

Firmware: Kategorie: Radiomaster 2,4 GHz /

Gerät: RadioMaster ER5C-i

LIEFERUMFANG

½

1 * ER5C-i 2,4 GHz ELRS-PWM-Empfänger

½

1 * Spannungs-Telemetrikabel

½

1 * Benutzerkarte

Preis: 23,95 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]