


## RadioMaster ER6G 2.4GHz ELRS PWM Empf nger



Artikelnummer: HP0157RXER6G

RadioMaster ER6G 2.4GHz ELRS PWM Empf nger

Hersteller: Radiomaster

RadioMaster ER6G 6-Kanal 2.4GHz ELRS PWM HV Empf nger

Die PWM-Empf nger der RadioMaster ER-Serie basieren auf dem revolution ren ExpressLRS-System. Es bietet hohe Leistung, hohe Zuverl ssigkeit, flexible Konfiguration, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und extrem gro e Reichweite und erm glicht Ihnen v llig neue Erfahrungen bei Ihrem Hobby.

Der ER6G & ER6GV Empf nger wurde speziell f r Segelflugpiloten entwickelt, die einen kompakten und schlanken Empf nger ben tigen. Er kann bis zu 6 Servos steuern und verf gt  ber eine integrierte Empf ngerspannungs- und Flugbatterie-Telemetrie mit der F higkeit, automatisch zu erkennen, welche Spannungseingabe verwendet werden soll. Sowohl der ER6G als auch der ER6GV verf gen  ber eine Dual-Antenne mit Telemetrieleistung von bis zu 50mW und k nnen stabil mit einer 1S Lipo-Empf ngerbatterie arbeiten.

Der ER6G Empf nger hat die gleiche Funktionalit t wie der ER6GV, jedoch ohne eingebauten Vario f r Wettbewerbe, die die Verwendung eines Vario verbieten, oder einfach f r Benutzer, die kein Vario an ihrem Empf nger ben tigen.

 

Basiert auf dem revolution ren ExpressLRS-System

 

Hohe Leistung, hohe Zuverl ssigkeit, flexible Konfiguration, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und ultralange Reichweite

 

Unterst tzt 6 PWM-Kan le

 

Optimiertes PCB-Design von Grund auf

 

Automatische Spannungstelemetrie der externen Batteriespannung oder der integrierten Empf ngerspannung

 

Der ER6GV Empf nger verf gt  ber einen hochpr zisen Luftdrucksensor (Vario)

 

Unterst tzt Wi-Fi-Updates und WEBUI-Konfiguration

 

## RadioMaster ER6G 2.4GHz ELRS PWM Empfänger

Hochwertiger 2,54 mm Steckverbinder  
1/2  
Standard 15 cm Hochsensibilität 1/2santenne  
1/2  
Für 1/2r Starrflü 1/2gelflugzeuge und Segelflugzeuge  
1/2  
Kompatibel mit allen 2,4 GHz ExpressLRS-Modulen und  
Sendern mit integriertem 2,4 GHz ExpressLRS

### TECHNISCHE DATEN

1/2  
Artikel: ER6G 2,4 GHz ELRS PWM-Empfänger  
1/2  
Stromversorgung: Gleichstrom 4,5&ndash;8,4 V  
1/2  
Antennentyp: 15 cm hochempfindliche Antenne  
1/2  
Drahtloses Protokoll: ExpressLRS 3.3.0 vorinstalliert  
1/2  
Ausgangskanal: 6CH PWM  
1/2  
Serieller Ausgang: CRSF / SBUS  
1/2  
Telemetrieleistung: max. 50 MW (über LUA Script  
einstellbar)  
1/2  
Erkennungsbereich der Batteriespannung: DC 3,0-26V  
1/2  
Gewicht: 5 Gramm  
1/2  
Abmessungen: 42\*13\*8mm  
1/2  
Firmware: Kategorie: Radiomaster 2,4 GHz /  
RadioMaster ER6-G 2,4 GHz Diversity+6xPWM RX

### LIEFERUMFANG

1/2  
1 \* ER6G 2,4 GHz ELRS-PWM-Empfänger  
1/2  
1 \* Spannungstelemetrikabel (Typ B)  
1/2  
1 \* Schrumpfschlauch  
1/2  
1 \* Anleitung englisch

**Preis: 34,95&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.]**

RC-Bereich/Sender/Servos/Elektronik/Regler > Fernsteuerungen - Empf nger > Empf nger > Radiomaster Empf. > R

RadioMaster ER6G 2.4GHz ELRS PWM Empf nger

**Versandkosten]**

---

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 07. Mai 2026