


## RadioMaster ER6GV 2.4GHz ELRS PWM VARIO Empfanger



Artikelnummer: HP0157RXER6GV

RadioMaster ER6GV 2.4GHz ELRS PWM VARIO Empfanger

Hersteller: Radiomaster

Die PWM-Empfanger der RadioMaster ER-Serie basieren auf dem revolutionaren ExpressLRS-System. Es bietet hohe Leistung, hohe Zuverlassigkeit, flexible Konfiguration, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und extrem groe Reichweite und ermoglicht Ihnen vollig neue Erfahrungen bei Ihrem Hobby.

Der ER6G & ER6GV Empfanger wurde speziell fur Segelflugpiloten entwickelt, die einen kompakten und schlanken Empfanger benotigen. Er kann bis zu 6 Servos steuern und verfugt iber eine integrierte Empfangerspannungs- und Flugbatterie-Telemetrie mit der Fahigkeit, automatisch zu erkennen, welche Spannungseingabe verwendet werden soll. Sowohl der ER6G als auch der ER6GV verfugen iber eine Dual-Antenne mit Telemetrieleistung von bis zu 50mW und konnen stabil mit einer 1S Lipo-Empfangerbatterie arbeiten.



Basiert auf dem revolutionaren ExpressLRS-System



Hohe Leistung, hohe Zuverlassigkeit, flexible Konfiguration, schnelle Reaktionsgeschwindigkeit und ultralange Reichweite



Unterstutzt 6 PWM-Kanale



Optimiertes PCB-Design von Grund auf



Automatische Spannungstelemetrie der externen Batteriespannung oder der integrierten Empfangerspannung



Der ER6GV Empfanger verfugt iber einen hochprazisen Luftdrucksensor (Vario)



Unterstutzt Wi-Fi-Updates und WEBUI-Konfiguration



Hochwertiger 2,54 mm Steckverbinder



Standard 15 cm Hochsensibilitatsantenne



Fur Starrflugzeuge und Segelflugzeuge



Kompatibel mit allen 2,4 GHz ExpressLRS-Modulen und Sendern mit integriertem 2,4 GHz ExpressLRS

## RadioMaster ER6GV 2.4GHz ELRS PWM VARIO Empfänger

### TECHNISCHE DATEN

Artikel:

ER6GV 2,4 GHz ELRS PWM-Empfänger

Stromversorgung:

DC 3,5 - 8,4V

Antennentyp:

15 cm Hochsensibilitätantenne

Drahtloses Protokoll:

ELRS 3.2 vorinstalliert

Ausgangskanal:

6CH PWM

Serieller Ausgang:

CRSF, SBUS

Rückgabekraft:

maximal 50 mW (LUA einstellbar)

Eingebauter hochpräziser Luftdrucksensor (Vario)

Batteriespannungserkennungsbereich:

DC 3,0 - 26V

## RadioMaster ER6GV 2.4GHz ELRS PWM VARIO Empfänger

Gewicht:

5,0 Gramm

Abmessungen:

42\*13\*8mm

Firmware:

Geräte-kategorie: Radiomaster 2,4 GHz / Geräte-t:  
RadioMaster ER6-GV 2,4 GHz Diversity+6xPWM+Vario RX

### LIEFERUMFANG

Stück

1 \* ER6GV 2,4 GHz ELRS PWM-Empfänger

Stück

1 \* Telemetrikabel Spannung (Typ-A)

Stück

2 \* Schrumpfschlauch

Stück

1 \* Anleitung Englisch

**Preis: 39,95&nbsp;EUR [inkl. 19% MwSt zzgl.  
Versandkosten]**

Im Shop aufgenommen am Donnerstag, 07. Mai 2026