Aqua leuchtorange, matt 18m



Artikelnummer: 36125

Aqua leuchtorange, matt 18ml

Hersteller: Revell

Die beliebten Aqua Color Farben gibt es nun in allen 88 Farbtī¿½nen. Hier muss der Modellbauer nun keine Kompromisse mehr machen und kann fī¿½r alle seine Farbw�nsche auf dieses Acryl-Farbsystem zurī¿½ckgreifen.

Die Vorteile dieses Farbsystems:

Revell Aqua Color- Farben in vi¿½llig neuartigen 18-ml-Behi;½ltern lassen sich ideal verarbeiten:

- Farben sind mit Wasser verd�nnbar
- Farben sind geruchsmild
- Farben sind nicht brennbar
- Farben enthalten praktisch keine organischen

Lï¿1/2sungsmittel

- 88 unterschiedliche Farben
- Farben sind untereinander mischbar
- Nach 2 bis 3 Stunden ist die Farbe durchgetrocknet
- ī¿½berstreichen einer Farbe bereits nach einer Stunde m�glich, d.h. 6 mal schneller als bei den Email-Color-Farben
- Die neuen Farben und die bestehenden Email-Color-Farben (14ml) lassen sich nach eingehaltener Durchtrocknungszeit problemlos i¿½bereinander streichen, aber nicht untereinander mischen

Die Farbe ist auch zum Airbrushen geeignet. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Die Farbe darf nicht zu stark verd�nnt werden
- Maximal 20 bis 25% mit Wasser verd�nnen
- Optimal ist es, die Farbe mit Aqua Color Mix zu verd�nnen. Dieser dient unter anderem als Trocknungsverz�gerer und verhindert ein zu schnelles Antrocknen der Farbe in der Spritzpistole
- Die Spritzpistole nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
- Falls die Farbe bereits angetrocknet ist, kann die Spritzpistole auch mit Airbrush Clean oder Aqua Color Clean gereinigt werden

Zur Verarbeitung mit dem Pinsel:

- Die Farben sind streichf�hig und zeichnen sich durch hohe Deckkraft aus
- Glatte Oberfl�chen nach dem Pinseln fast so gut wie beim Airbrushen
- Endresultat absolut vergleichbar zu den Email-Color-Farben
- Au�ergew�hnliche Ergebnisse beim Pinseln

Warnungen:

Konservierungsmittel, Preservatives, Agents de pré servation: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,

Aqua leuchtorange, matt 18m

METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE Achtung! Nur f�r Kinder �ber 8 Jahren. Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.

Die beliebten Aqua Color Farben gibt es nun in allen 88 Farbtī¿½nen. Hier muss derModellbauer nun keine Kompromisse mehr machen und kann fī¿½r alle seine Farbw�nsche auf dieses Acryl-Farbsystem zur�ckgreifen.

Die Vorteile dieses Farbsystems:

Revell Aqua Color- Farben in vi¿½llig neuartigen 18-ml-Behi;½ltern lassen sich ideal verarbeiten:

- Farben sind mit Wasser verdï¿1/2nnbar
- Farben sind geruchsmild
- Farben sind nicht brennbar
- Farben enthalten praktisch keine organischen L�sungsmittel
- 88 unterschiedliche Farben
- Farben sind untereinander mischbar
- Nach 2 bis 3 Stunden ist die Farbe durchgetrocknet
- �berstreichen einer Farbe bereits nach einer Stunde m�glich, d.h. 6 mal schneller als bei den Email-Color-Farben
- Die neuen Farben und die bestehenden Email-Color-Farben (14ml) lassen sich nach eingehaltener Durchtrocknungszeit problemlos i¿½bereinander streichen, aber nicht untereinander mischen

Die Farbe ist auch zum Airbrushen geeignet. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Die Farbe darf nicht zu stark verd�nnt werden
- Maximal 20 bis 25% mit Wasser verd�nnen
- Optimal ist es, die Farbe mit Aqua Color Mix zu verd�nnen. Dieser dient unter anderem als Trocknungsverz�gerer und verhindert ein zu schnelles Antrocknen der Farbe in der Spritzpistole
- Die Spritzpistole nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
- Falls die Farbe bereits angetrocknet ist, kann die Spritzpistole auch mit Airbrush Clean oder Aqua Color Clean gereinigt werden

Zur Verarbeitung mit dem Pinsel:

- Die Farben sind streichf�hig und zeichnen sich durch hohe Deckkraft aus
- Glatte Oberfl�chen nach dem Pinseln fast so gut wie beim Airbrushen
- Endresultat absolut vergleichbar zu den Email-Color-Farben
- Au�ergew�hnliche Ergebnisse beim Pinseln

Warnungen:

Konservierungsmittel, Preservatives, Agents de préservation: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE Achtung! Nur f�r Kinder �ber 8 Jahren. Benutzung unter

Aqua leuchtorange, matt 18ml

Aufsicht von Erwachsenen. - See more at: http://www.revell-shop.de/Produktgruppen/Farben-Zubehoer/ Farben/Aqua-leuchtorange-matt.html#sthash.nlDDqxts.dpuf

Die beliebten Aqua Color Farben gibt es nun in allen 88 Farbt�nen. Hier muss derModellbauer nun keine Kompromisse mehr machen und kann f�r alle seine Farbw�nsche auf dieses Acryl-Farbsystem zur�ckgreifen.

Die Vorteile dieses Farbsystems:

Revell Aqua Color- Farben in vi¿½llig neuartigen 18-ml-Behi;½ltern lassen sich ideal verarbeiten:

- Farben sind mit Wasser verd�nnbar
- Farben sind geruchsmild
- Farben sind nicht brennbar
- Farben enthalten praktisch keine organischen L�sungsmittel
- 88 unterschiedliche Farben
- Farben sind untereinander mischbar
- Nach 2 bis 3 Stunden ist die Farbe durchgetrocknet
- �berstreichen einer Farbe bereits nach einer Stunde m�glich, d.h. 6 mal schneller als bei den Email-Color-Farben
- Die neuen Farben und die bestehenden Email-Color-Farben (14ml) lassen sich nach eingehaltener Durchtrocknungszeit problemlos i¿½bereinander streichen, aber nicht untereinander mischen

Die Farbe ist auch zum Airbrushen geeignet. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Die Farbe darf nicht zu stark verd�nnt werden
- Maximal 20 bis 25% mit Wasser verd�nnen
- Optimal ist es, die Farbe mit Aqua Color Mix zu verd�nnen. Dieser dient unter anderem als Trocknungsverz�gerer und verhindert ein zu schnelles Antrocknen der Farbe in der Spritzpistole
- Die Spritzpistole nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
- Falls die Farbe bereits angetrocknet ist, kann die Spritzpistole auch mit Airbrush Clean oder Aqua Color Clean gereinigt werden

Zur Verarbeitung mit dem Pinsel:

- Die Farben sind streichf�hig und zeichnen sich durch hohe Deckkraft aus
- Glatte Oberfl�chen nach dem Pinseln fast so gut wie beim Airbrushen
- Endresultat absolut vergleichbar zu den Email-Color-Farben
- Au�ergew�hnliche Ergebnisse beim Pinseln

Warnungen:

Konservierungsmittel, Preservatives, Agents de préservation: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE,BENZISOTHIAZOLINONE Achtung! Nur f�r Kinder �ber 8 Jahren. Benutzung unter

Aqua leuchtorange, matt 18ml

Aufsicht von Erwachsenen. - See more at: http://www.revell-shop.de/Produktgruppen/Farben-Zubehoer/ Farben/Aqua-leuchtorange-matt.html#sthash.nlDDqxts.dpuf

Die beliebten Aqua Color Farben gibt es nun in allen 88 Farbtī¿½nen. Hier muss derModellbauer nun keine Kompromisse mehr machen und kann fī¿½r alle seine Farbw�nsche auf dieses Acryl-Farbsystem zurī¿½ckgreifen.

Die Vorteile dieses Farbsystems:

Revell Aqua Color- Farben in vi¿½llig neuartigen 18-ml-Behi;½ltern lassen sich ideal verarbeiten:

- Farben sind mit Wasser verd�nnbar
- Farben sind geruchsmild
- Farben sind nicht brennbar
- Farben enthalten praktisch keine organischen L�sungsmittel
- 88 unterschiedliche Farben
- Farben sind untereinander mischbar
- Nach 2 bis 3 Stunden ist die Farbe durchgetrocknet
- �berstreichen einer Farbe bereits nach einer Stunde m�glich, d.h. 6 mal schneller als bei den Email-Color-Farben
- Die neuen Farben und die bestehenden Email-Color-Farben (14ml) lassen sich nach eingehaltener Durchtrocknungszeit problemlos i¿½bereinander streichen, aber nicht untereinander mischen

Die Farbe ist auch zum Airbrushen geeignet. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Die Farbe darf nicht zu stark verd�nnt werden
- Maximal 20 bis 25% mit Wasser verd�nnen
- Optimal ist es, die Farbe mit Aqua Color Mix zu verd�nnen. Dieser dient unter anderem als Trocknungsverz�gerer und verhindert ein zu schnelles Antrocknen der Farbe in der Spritzpistole
- Die Spritzpistole nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
- Falls die Farbe bereits angetrocknet ist, kann die Spritzpistole auch mit Airbrush Clean oder Aqua Color Clean gereinigt werden

Zur Verarbeitung mit dem Pinsel:

- Die Farben sind streichf�hig und zeichnen sich durch hohe Deckkraft aus
- Glatte Oberfl�chen nach dem Pinseln fast so gut wie beim Airbrushen
- Endresultat absolut vergleichbar zu den Email-Color-Farben
- Au�ergew�hnliche Ergebnisse beim Pinseln

Warnungen:

Konservierungsmittel, Preservatives, Agents de préservation: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE,BENZISOTHIAZOLINONE Achtung! Nur f�r Kinder �ber 8 Jahren. Benutzung unter

Aqua leuchtorange, matt 18m

Aufsicht von Erwachsenen. - See more at: http://www.revell-shop.de/Produktgruppen/Farben-Zubehoer/ Farben/Aqua-leuchtorange-matt.html#sthash.nlDDqxts.dpuf

Die beliebten Aqua Color Farben gibt es nun in allen 88 Farbtī¿½nen. Hier muss derModellbauer nun keine Kompromisse mehr machen und kann fī¿½r alle seine Farbw�nsche auf dieses Acryl-Farbsystem zurī¿½ckgreifen.

Die Vorteile dieses Farbsystems:

Revell Aqua Color- Farben in vi¿½llig neuartigen 18-ml-Behi;½ltern lassen sich ideal verarbeiten:

- Farben sind mit Wasser verdï¿1/2nnbar
- Farben sind geruchsmild
- Farben sind nicht brennbar
- Farben enthalten praktisch keine organischen L�sungsmittel
- 88 unterschiedliche Farben
- Farben sind untereinander mischbar
- Nach 2 bis 3 Stunden ist die Farbe durchgetrocknet
- �berstreichen einer Farbe bereits nach einer Stunde m�glich, d.h. 6 mal schneller als bei den Email-Color-Farben
- Die neuen Farben und die bestehenden Email-Color-Farben (14ml) lassen sich nach eingehaltener Durchtrocknungszeit problemlos i¿½bereinander streichen, aber nicht untereinander mischen

Die Farbe ist auch zum Airbrushen geeignet. Dabei ist Folgendes zu beachten:

- Die Farbe darf nicht zu stark verd�nnt werden
- Maximal 20 bis 25% mit Wasser verd�nnen
- Optimal ist es, die Farbe mit Aqua Color Mix zu verd�nnen. Dieser dient unter anderem als Trocknungsverz�gerer und verhindert ein zu schnelles Antrocknen der Farbe in der Spritzpistole
- Die Spritzpistole nach Gebrauch sofort mit Wasser reinigen
- Falls die Farbe bereits angetrocknet ist, kann die Spritzpistole auch mit Airbrush Clean oder Aqua Color Clean gereinigt werden

Zur Verarbeitung mit dem Pinsel:

- Die Farben sind streichf�hig und zeichnen sich durch hohe Deckkraft aus
- Glatte Oberfl�chen nach dem Pinseln fast so gut wie beim Airbrushen
- Endresultat absolut vergleichbar zu den Email-Color-Farben
- Au�ergew�hnliche Ergebnisse beim Pinseln

Warnungen:

Konservierungsmittel, Preservatives, Agents de préservation: METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE,BENZISOTHIAZOLINONE Achtung! Nur f�r Kinder �ber 8 Jahren. Benutzung unter

ABC-RCModellbau

aktualisiert am : Mittwoch, 05. November 2025

Airbrush/ Farben & Zubeh \tilde{A} ¶r > Farben > Revell-Aqua Color > Aqua leuchtorange, matt 18ml

Aqua leuchtorange, matt 18m

Aufsicht von Erwachsenen. - See more at: http://www.revell-shop.de/Produktgruppen/Farben-Zubehoer/ Farben/Aqua-leuchtorange-matt.html#sthash.nlDDqxts.dpuf

Preis: 2,39 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Im Shop aufgenommen am Montag, 07. Juli 2014